


Изготвил: инж. Милко Алексид
 /име, фамилия/ подпис: Милко
 дата: 17.11.2012 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 8149-1/2012

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСТ
 Одобрил: инж. Дора Димитрова
 /име, фамилия/ подпис: Дора
 дата: 17.11.2012 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 8121/2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 45 подотдел а
 На ТП ДГС/ДНС Бургас /попълва се само за държавни гори/
 Община Бургас, Землище Тресар
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

прогнана из насаждението

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта постепенно-котловинен / интензивност 30 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
- Площ по подотдела 4,3 ха Размер на сечището 4,3 ха
- Състав по план/програма 8,9 ур. 1, 2, 3, 4, 5 действителен е
- Запас на 1 ха: с клони 114 куб. м/ха, без клони 104 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 5 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 220 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория | д | з | с | к | дърв. вид<br>категория | д | з | с | к | дърв. вид<br>категория | д | з | с | к |
|------------------------|---|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|
| сдра                   |   |   |   |   | дрсбна                 |   |   |   |   | вър-                   |   |   |   |   |
| средна                 |   |   |   |   | дърва                  |   |   |   |   | шина                   |   |   |   |   |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 8,9 ур. 1, 2, 3, 4, 5, 50%, 0,2м

- Средно извозно разстояние 150 м.

- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000, биец

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....  
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина ..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. ширина 4м
  - Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м), дължина ..... м., ширина.....м
- Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата  
Да се спазват изискванията на чл. 47 от НСГ
- Начини за почистване на сечището Разчистване на територията по метода на косаченето
- Други указания: .....  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрено: Д-р Димитър Димитров  
/име, фамилия/ подпис: [Signature]  
дата: 17.11.2017 г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 8421/2017

За добив на дървесина от отдел ..... 224 ..... подотдел ..... а .....  
 На ТП ДГС/ДПС ..... Бургас ..... /попълва се само за държавни гори/  
 Община ..... Бургас ..... , Землище ..... с. Пловдив ..... ;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

Лесопарк "ЧЕРНА ГОРА"

ЧЕРНАТА ГОРА

225  
69,3

224  
51,8

223  
51,5

СМВ

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища             |
|  | съществуващ автомобилен път             |
|  | технологична просека                    |
|  | граница из носачкото                    |

- |  |                                          |
|--|------------------------------------------|
|  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | временен склад                           |
|  | трасе на въжена линия                    |
|  | проектиран автомобилен път               |
|  | .....                                    |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта посетително - котловинен / интензивност 30 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
- Площ на подотдела 3.6 ха Размер на сечището 3.6 ха
- Състав по план/програма 47, 6.3 действителен ✓
- Запас на 1 ха: с клони 119 куб. м/ха, без клони 112 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 10 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 76 лежача маса, куб. м.

| дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| сдра      |           | дървна    |           | сдра      |           | дървна    |           | сдра      |           | дървна    |           | сдра      |           | дървна    |           | сдра      |           |
| средна    |           | дърва     |           | средна    |           | дърва     |           | средна    |           | дърва     |           | средна    |           | дърва     |           | средна    |           |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 47, 6.3 - сел, бод, 60%, покритие, 0.2м
- Средно извозно разстояние 150 м.
- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
33 мекотелства, птици, мекотелства 91 м

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с невъзвращаеми  
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. ширина 4м
  - Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м), дължина ..... м., ширина..... м
- Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата  
Да се спазват изискванията на чл 47 от НСГ
- Начини за почистване на сечището разчистване и върлищата по пътя и излизането
- Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч № .....


/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж. Милко Ангелов/име, фамилия / подпис: М. Ангеловдата: 17.11.2017 г.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8117 / 2012 г.Одобрил: инж. Дорн Захариев/име, фамилия / подпис: Д. Захариевдата: 17.11.2017 г.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8117 / 2017 г.ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел 24 подотдел ВНа ТП ДГС/ДЛС Бургас /попълва се само за държавни гори/Община Каминя, Землище с. Русокастро;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

LLLLLLL технологична просека

трактир и насаждението

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲ временен склад

XXXXXXX трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

лесовъдска част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристики на насаждението

1. Вид на сечта ..... посегеленно - котловинна ..... / интензивност 85 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 44 ха Размер на сечището 44 ха  
 3. Състав по план/програма кр. 9, пас. 1, кр. бл ..... действителен — " —  
 5. Запас на 1 ха: с клони 149 куб.м/ха, без клони 167 куб.м/ха  
 6. Среден наклон на терена 10 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 181 лежаща маса, куб.м.

[illegible]

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) кр 9, дн 1, сел. - 200, пелн 9/2; 9/4
9. Средно извозно разстояние ..... 100 м .....
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади зони, биологично разнообразие и др.)  
Извн Натура 2000

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механична сила  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... М (не по-малко от 40 м), дължина ..... М. широчина 4 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях ..... М (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... М
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... М., дължина ..... М., широчина ..... М.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... М., дължина ..... М., широчина ..... М.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
чл. 47, ст. 1, т. 2 от НСР
10. Начини за почистване на сечището развержане на вършината по площта на културата
11. Други указания:  
Да се спазват изискванията на чл. 47, ст. 1, т. 2 от НСР  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: инж. Милчо  
Алексиел  
 /име, фамилия/ подпис:  
 дата: 17.11.2017 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 3177-1/2017

Одобрил: инж. Дара Вангелчева  
 /име, фамилия/ подпис:  
 дата: 17.10.2017 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 8421/2017

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 90 подотдел а  
 На ТП ДГС/ДЛС Бургас /попълва се само за държавни гори/  
 Община Солун, Землище с. Таовър  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

граница на насаждението

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

0 Колар

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта мостелно - котловинна / интензивност 30 %
Втори вид сеч ✓ / интензивност ✓ %
- Площ по подотдела 21.3 ха Размер на сечището 21.3 ха
- Състав по план/програма Д.9, ур.1, ил. сч.т., действителен ✓
- Запас на 1 ха: с клони 131 куб. м/ха, без клони 121 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 6 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина ✓ лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид
категория | д | ур | | | | дърв. вид
категория | д | ур | | | | | |
|------------------------|---|----|--|--|--|------------------------|---|----|--|--|--|------|--|
| сдра | | | | | | дрсбна | | | | | | вър- | |
| средна | | | | | | дърва | | | | | | шина | |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Д.8, ур.1, др.1 - сел. ур. 60% покр. 0,3м, 0,5м
Д.10 - ил. 7, 5 год, 20% покр. 2 м
- Средно извозно разстояние 150 м.
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.)
Убих нагря 2000, тил

III. Технологични указания


- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животински сила
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. ширина 4м
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., ширина.....м
- Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младиняка и почвата
Да се спазват техническите из. ил. и т.т. и т.т.
- Начини за почистване на сечището Разчистване и върхилство по площта на насаждението
- Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

За добив на дървесина от отдел.....45.....подотдел.....В.....
 На ТП ДГС/ДДС.....Бургас...../попълва се само за държавни гори/
 Община.....Светих....., Землище.....с. Присад.....;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



| | |
|---|---|
| | проектирани коларски вр. извозни пътища |
| | съществуващи извозни пътища |
| | съществуващ автомобилен път |
| | технологична просека |

- | | |
|--|--|
| | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| | временен склад |
| | трасе на въжена линия |
| | проектиран автомобилен път |
| | прозорци |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта посегенно - коблорична / интензивност 30 %
Втори вид сеч изсичан на храстите / интензивност %
- Площ по подотдела 19,1 ха Размер на сечището 19,1 ха
- Състав по план/програма кр.б. 84, ляс. бр. сраб действителен - 11 -
- Запас на 1 ха: с клони 103 куб. м/ха, без клони 94 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 6 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 583 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид | кр | бл | | | дърв. вид | кр | бл | сбр | | | |
|-----------|----|----|--|--|-----------|-----|-----|-----|--|------|--|
| категория | | | | | категория | | | | | | |
| сдра | 15 | 9 | | | дрсбна | - | - | - | | вър- | |
| средна | 3 | 7 | | | дърва | 436 | 109 | 4 | | шина | |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) кр 5, бл 4, см. бр. лтж. 06; 0дн.
- Средно извозно разстояние 150 м.
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Извън Натура 2000, бисл

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с моторен трион, като кастренето ще се извършва в сечището
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила, като черовите и блатови трют ще се влачат по терена (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
на всички секции издържават за горене и микс дървесина за целулоза с L=1м и с издържават цяло натоварени
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. ширина 4м
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., ширина м
- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата
да се спазват изискванията на чл. 47 от НСГ.
- Начини за почистване на сечището развъртане на отпадъците по площта на сечището
- Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрило:

/име, фамилия / подпись: 

Име, фамилия / подпись: 13.11.2017

дата: 17.11.2017 г.,

дата 17.11.2018 г., 11

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 3199-1/2012.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8421/2017

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 43 подотдел e

На ТП ДГС/ДЛС /попълва се само за държавни гори/

Община Созопол, Землище с. Присад;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | |
|---------|---|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища |
|---------|---|

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

- съществуващи извозни пътища

- ▲ ▲ ▲ **временен склад**

- ===== съществуващ автомобилен път

- XXXXXX трасе на въжена линия

- AAAAAA технологична просека

- [=+=+=+=]** проектиран автомобилен път

- граница на населяването

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристики на насаждението

- Вид на сечта посегенна - котловинна / интензивност 30 %
Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 5,2 ха Размер на сечището 5,2 ха
- Състав по план/програма Д 9, Кр 1, Држ., действителен — " —
- Запас на 1 ха: с клони 104 куб.м/ха, без клони 94 куб.м/ха
- Среден наклон на терена 6 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 150 лежаща маса, куб.м.

| дърв.вид категория | б1 | | | | дърв.вид категория | б1 | кр | | | | |
|--------------------|----|--|--|--|--------------------|----|----|--|--|--|------|
| едра | 20 | | | | дребна | — | — | | | | вър- |
| средна | 12 | | | | дърва | 86 | 32 | | | | шина |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Д 8, Кр 1, Држ 1, сем. Бюр, план. Д 8, Држ.
- Средно извозно разстояние 100 м.
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие др.)
Извън Натура 2000, без

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.1
 - Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
 - Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
 - Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 - Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м. широчина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
 - Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 - Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 - Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 - Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Да се спазват изискванията на чл. 47 от НСГ.
 - Начини за почистване на сечището Разхвърляне на вършищата по площта на насаждението
 - Други указания:
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

/име, фамилия/ подпись: 

дата: 17.11.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика: 2174-1/20121

1. 姓名: 张三 性别: 男 年龄: 25 职业: 程序员 住址: 北京市朝阳区 电话: 13800138000 邮箱: zhangsan@example.com

Одобрил:.....

1949 Long Island

/име, фамилия: _____ подпис: _____

дата: 17.12.2017 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 34 подотдел с

На ТП ДГС/ДДС Бургас /попълва се само за държавни зони/

Община Кашено Землище с. Траси цвѣр

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /ползва се само за недвижим зор/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

| | |
|---------|---|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища |
|---------|---|

----- съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

ТЕХНОЛОГИЧНА ПРОССКА

против не касающегося

 проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ **временен склад**

| | |
|--------|-----------------------|
| XXXXXX | трасе на въжена линия |
|--------|-----------------------|

+++++ проектиран автомобилен път

Искусство сае.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта мостепенно-котловинен сеч / интензивност 20 %
Втори вид сеч прикачване на клон / интензивност 20 %
- Площ на подотдела 9,4 ха Размер на сечището 9,4 ха
- Състав по план/програма ур. 10, 11, 12, действителен ур. 10, 11, 12
- Запас на 1 ха: с клони 159 куб. м/ха, без клони 146 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 16 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина лежача маса, куб. м.

| дърв. вид
категория | | | | | дърв. вид
категория | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|------|--|
| сдра | | | | | дрсбна | | | | | вър- | |
| средна | | | | | дърва | | | | | шина | |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
- Средно извозно разстояние 100 м.
- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
убит на дърво

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с мивотинския сел
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. ширина 4м
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., ширина.....м
- Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата
да се спазват изискванията на чл. 45 от 1. т. 2 от НСГ
- Начини за почистване на сечището разчистване на площта в насаждението
- Други указания:
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика:

Изготвил: инж. Ивков

/име, фамилия / подпис:

дата: 17.11.2017 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3144-1/2017.

Одобрил:


инж. Димитров

/име, фамилия / подпис:

дата: 17.11.2017 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8121/2017.ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел 45 подотдел БНа ТП ДГС/ДДС Бургас /попълва се само за държавни гори/Община Созопол, Землище с. Присад;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

LLLLLLLL технологична просека

[yellow box] граница на насаждението////// неуловима част

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

○ прозорци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристики на насаждението

- Вид на сечта послепожарно - кохобовица / интензивност 30 %
Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 15.4 ха Размер на сечището 15.4 ха
- Състав по план/програма БЛ, КР, КГБ действителен и
- Запас на 1 ха: с клони 114 куб.м/ха, без клони 108 куб.м/ха
- Среден наклон на терена 8 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 508 лежаща маса, куб.м.

| дърв.вид
категория | БЛ | КР | КГБ | дърв.вид
категория | БЛ | КР | КГБ | дърв.вид
категория | БЛ | КР | КГБ | дърв.вид
категория | БЛ | КР | КГБ |
|-----------------------|----|----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|----|----|-----|-----------------------|----|----|-----|
| едра | 18 | 5 | | дребна | | | | едра | | | | дребна | | | |
| средна | 23 | 2 | | дърва | 284 | 184 | 2 | едра | | | | дребна | | | |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) БЛ, КР, КГБ - см. 4-та, 5-та, 6-та, 7-та, 8-та, 9-та, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-та, 22-та, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-та, 28-та, 29-та, 30-та, 31-та, 32-та, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-та, 38-та, 39-та, 40-та, 41-та, 42-та, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-та, 48-та, 49-та, 50-та, 51-та, 52-та, 53-та, 54-та, 55-та, 56-та, 57-та, 58-та, 59-та, 60-та, 61-та, 62-та, 63-та, 64-та, 65-та, 66-та, 67-та, 68-та, 69-та, 70-та, 71-та, 72-та, 73-та, 74-та, 75-та, 76-та, 77-та, 78-та, 79-та, 80-та, 81-та, 82-та, 83-та, 84-та, 85-та, 86-та, 87-та, 88-та, 89-та, 90-та, 91-та, 92-та, 93-та, 94-та, 95-та, 96-та, 97-та, 98-та, 99-та, 100-та
- Средно извозно разстояние 200 м
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади, биологично разнообразие и др.) извън Натура 2000, висок

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.1
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се спазват изискванията на чл. 47 от НСГ
- Начини за почистване на сечището разчистване на вършищата по площта на културата
- Други указания:
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

За добив на дървесина от отдел.....7.....подотдел.....7.....
 На ТП ДГС/ДЯС.....букас...../попълва се само за държавни гори/
 Община.....букас....., Землище.....Горнобелу.....
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението




график на население

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *постепенно - котловинно* / интензивност *20* %
 Втори вид сеч *мускав и червеса* / интензивност %
 2. Площ по подотдела *7.6* ха Размер на сечището *7.6* ха
 3. Състав по план/програма *цр 8, цр 2, пил, бл, пред* действителен *и*
 5. Запас на 1 ха: с клони *104* куб. м/ха, без клони *95* куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена *18* градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина *118* лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид
категория | | | | | дърв. вид
категория | Зр | жб | пяс | клр | | |
|------------------------|--|--|--|--|------------------------|----|----|-----|-----|------|--|
| сдра | | | | | дрсбна | | | | | вър- | |
| средна | | | | | дърва | 86 | 16 | 6 | 10 | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Ур 9, цет 1 - 5 год, 80% покр, 0,2м
9. Средно извозно разстояние 100 м
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
33 м токов платинк, сватбовище 91 м 20
вече 100% покр

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трон, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животиноски сил
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. ширина 4м
5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., ширина.....м
6. Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
- 9 Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраста младияка и почвата
Да се спазват изискванията на за.чз.оп. 1,5.2 от НСГ
10. Начини за почистване на сечището Равномерно разчистване на върхушката по посока на него
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч №

.....
/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: инж. Илиев

Одобрил:

инж. Дра. Янабушев/име, фамилия/ подпис: И. Илиев/име, фамилия/ подпис: Д. Янабушевдата: 17.11.2017 г.дата: 17.11.2017 г.


№ и дата на удостоверение за упражняване на

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 2199-1/2012лесовъдска практика: 8411/2015ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел 34 подотдел РНа ТП ДГС/ДПС Буроас /попълва се само за държавни гори/Община Камено, Землище с. Полски извор

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

граница на насаждението

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

± ± ± ± ± проектиран автомобилен път

не удобна част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта поселенно - котловинна / интензивност 20 %  
Втори вид сеч изсичане на подлеса и храстите / интензивност ..... %
- Площ по подотдела 18.1 ха Размер на сечището 10 ха
- Състав по план/програма крю, кдр, бл, кбр, действителен .....
- Запас на 1 ха: с клони 136 куб. м/ха, без клони 185 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 6 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 359 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория | кр | бл | крб | ..... | ..... | дърв. вид<br>категория | кр  | бл | крб | ..... | ..... | вър- | ..... |
|------------------------|----|----|-----|-------|-------|------------------------|-----|----|-----|-------|-------|------|-------|
| сдра                   |    |    |     |       |       | дрсбна                 |     |    |     |       |       |      |       |
| средна                 |    |    |     |       |       | дърва                  | 336 | 5  | 18  |       |       | шина |       |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
- Средно извозно разстояние 100 м
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитутти, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
Изобн Натура 2000

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила  
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни - допустимо разстояние между тях..... м. (не по-малко от 40м.), дължина..... м. ширина 4м
  - Коларски - разстояние между тях..... м (не по-малко от 40м ), дължина..... м., ширина..... м
- Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките..... м., дължина..... м., ширина..... м.
- Направа на технологични просеки..... бр.  
допустимо разстояние между тях..... м., дължина..... м., ширина..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младиняка и почвата  
да се спазват изискванията на чл. 47, стр. 1 и 2 от НСГ
- Начини за почистване на сечището разчистване на пътеката по площта на насаждението
- Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №.....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил: инж. Милена  
 /име, фамилия/ подпис: Милена  
 дата: 17.11.2017 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 8421/2012

Одобрил: инж. Дана Дасикув  
 /име, фамилия/ подпис: Дана  
 дата: 17.11.2017 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 8421/2012

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 8 ..... подотдел 8 .....  
 На ТП ДГС/ДДС Бургас ..... /попълва се само за държавни гори/  
 Община Бургас ....., Землище с. Банево .....  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

|  |                                         |  |                                          |
|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища             |  | временен склад                           |
|  | съществуващ автомобилен път             |  | трасе на въжена линия                    |
|  | технологична просека                    |  | проектиран автомобилен път               |
|  | схема на насаждението                   |  |                                          |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта масленично - котловинен / интензивност 20 %  
Втори вид сеч изигане покрива и хралите / интензивност 15,0 %
- Площ по подотдела 15,0 ха Размер на сечището 15,0 ха
- Състав по план/програма чр. 7, д. 2, кл. 1, и др. м. л. г. действителен -
- Запас на 1 ха: с клони 69 куб. м/ха, без клони 53 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 8 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 213 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | чр | дл | и др | м. л. г. |  |      |
|------------------------|--|--|--|--|------------------------|----|----|------|----------|--|------|
| сдра                   |  |  |  |  | дрсбна                 |    |    |      |          |  | вър- |
| средна                 |  |  |  |  | дърва                  | 93 | 54 | 46   | 20       |  | шина |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) д. 8 чр. 2 - сел., 5 год., 80% покр., 0,2 м
- Средно извозно разстояние 200 м.
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопадна зона, биологично разнообразие и др.)  
33. Липовия платина - лесотопиант  
всички

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механична сила  
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. ширина 4м
  - Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м), дължина ..... м., ширина.....м
- Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младина и почвата  
да се създават изискванията на чл. 47, ст. 1, т. 2 от НСГ
- Начини за почистване на сечището раздържане на върхове по площта и н-ето
- Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж. Димитър  
/име, фамилия/ подпис: Димитър  
дата: 17.11.2017 г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 8774-1/2012г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ  
Одобрил: инж. Дора Дана Багасова  
/име, фамилия/ подпис: Дора  
дата: 17.11.2017 г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 8721/2015г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 34 ..... подотдел III  
На ТП ДГС/ДЛС Бургас ..... /потъква се само за държавни гори/  
Община Кашево ..... Землище с. Полеми нубор .....  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потъква се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... граница на насаждението

====>>> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

////// безусловна част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта претенитно - котловинит / интензивност 20 %
 Втори вид сеч пресичане на норма и срастате / интензивност %
 2. Площ на подотдела 15.6 ха Размер на сечището 15.6 ха
 3. Състав по план/програма др 10, бл, пил, куб, клор, действителен др 10, бл, пил, куб, клор, елн
 5. Запас на 1 ха: с клони 124 куб. м/ха, без клони 114 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 8 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб. м.

[illegible]

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) къща

9. Средно извозно разстояние 200 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водобуйни зони, биологично разнообразие и др.)

Цубан Наттурса лес

III. Технологічні вказання

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинския сила
- на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. ширина 4м
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., ширинам
6. Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата
да се спазват изискванията на ЗП-47, СН-1, 2 от НСТ
10. Начини за почистване на сечището Разчистване и боричане по площта и насаждението
11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч №

.....
/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: инж. Милко

Одобрил:

г-н. Драгана Димитрова/име, фамилия/ подпис: Милко/име, фамилия/ подпис: Драгана Димитровадата: 17.11.2017 г.,дата: 17.11.2017 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 3147-1/2012№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8421/2015ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел III подотдел 1На ТП ДГС/ДЛС Бургас /попълва се само за държавни гори/Община Светих , Землище г. Вършило

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

граница на насаждението

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта пропорционален / интензивност 15 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
- Площ по подотдела 3,6 ха Размер на сечището 11 ха
- Състав по план/програма дър. кл. 2, мър. кл. 2, действителен 11
- Запас на 1 ха: с клони 15 куб. м/ха, без клони 69 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 10 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 24 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | ба | кр | кгор |  |      |  |
|------------------------|--|--|--|--|------------------------|----|----|------|--|------|--|
| сдра                   |  |  |  |  | дрсбна                 |    |    |      |  | вър- |  |
| средна                 |  |  |  |  | дърва                  | 6  | 15 | 3    |  | шина |  |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
- Средно извозно разстояние 100 м.
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
Извън Натура 2000, вис. 4,4 грм, ниво преобладаващо дървета при пожари

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила  
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина ..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. ширина 4м  
5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м ), дължина ..... м., ширина.....м
- Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младиняка и почвата  
Да се създават изискванията от 2а-47, ал. 1, т. 2 от НСТ
- Начини за почистване на сечището разчистване на отпадъците на площта на насаждението
- Други указания: .....
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж. Димитър  
 /име, фамилия/ подпис: Димитър  
 дата: 17.11.2017 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 3177-1/2012

Одобрил: инж. Димитър  
 /име, фамилия/ подпис: Димитър  
 дата: 17.11.2017 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 3177-1/2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 125 ..... подотдел Г  
 На ТП ДГС/ДДС Бургас ..... /попълва се само за държавни гори/  
 Община Созопол ..... Землище Берлино .....  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



## Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

прописи на насаждението

====> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

+++++ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта мостелно-котловин / интензивност 20 %
Втори вид сеч престан горско / интензивност %
- Площ на подотдела 16.8 ха Размер на сечището 16.8 ха
- Състав по план/програма чрз, бля, мнф, чб, кбр, дс действителен
- Запас на 1 ха: с клони 498 куб. м/ха, без клони 170 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 11 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 489 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид
категория | жр | бл | мнф | чб | кбр | дърв. вид
категория | жр | бл | мнф | чб | кбр | вър- | шина |
|------------------------|----|----|-----|----|-----|------------------------|----|----|-----|-----|-----|------|------|
| сдра | | | | 19 | | дрсбна | | | | | | | |
| средна | | | | 12 | | дърва | 48 | 39 | 42 | 268 | 62 | | |

- Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бл, чрз, сем, бля, 0,2 м; 80% покр.
- Средно извозно разстояние 150 м.
- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Натура 2000

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с моторна сила
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. ширина 4м
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., ширина.....м
- Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраста младиња и почвата
Да се спазва изискването на Ст. 48, т. 1, т. 2 от НСГ
- Начини за почистване на сечището руководяне и отсичане от сечта по площта на насаждението
- Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: инж. Милко
 /име, фамилия/ подпис: Милко
 дата: 17.11.2017 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 8155-1/2012

Одобрил: инж. Димитър Данабаев
 /име, фамилия/ подпис: Данабаев
 дата: 17.11.2017 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 8421/2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1 подотдел м
 На ТП ДГС/ДПС Бургас /попълва се само за държавни гори/
 Община Бургас, Землище Араганово;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

оригинал на насаждението

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+==+== проектиран автомобилен път

||||| извозни шосе

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта постепенно - котловинен / интензивност 25 %  
Втори вид сеч превояване и храстите / интензивност ..... %
- Площ по подотдела 4.8 ха Размер на сечището 4.8 ха
- Състав по план/програма чрв. д. л., елн. д. л., гл. действителен +
- Запас на 1 ха: с клони 115 куб. м/ха, без клони 104 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 10 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 78 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория |  |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория |           |           |  |  |  |  |  |      |
|------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|------|
| сдра                   |  |  |  |  |  | дрсбна                 | <u>4P</u> | <u>БЛ</u> |  |  |  |  |  | вър- |
| средна                 |  |  |  |  |  | дърва                  | <u>24</u> | <u>4</u>  |  |  |  |  |  | шина |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ✓

- Средно извозно разстояние 50 м.

- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

33. Листолюбива млада, мъртвата 91 м

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животински сила  
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. ширина 4м
  - Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м), дължина ..... м., ширина.....м
- Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата  
да се спазват изискванията на ЗЛ, ЗЛ. 1, ГЛ от НСГ
- Начини за почистване на сечището Разхвърляне и брочищата по площта на насаждението
- Други указания: .....  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.


ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж. МилкоОдобрил: инж. Дорча Димитрова/име, фамилия/ подпис: Милко/име, фамилия/ подпис: Дорча Димитровадата: 17.11.2012 г.дата: 17.11.2012 г.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2124-1/2012№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8421/2012ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел 34 подотдел IIНа ТП ДГС/ДПС Бутас /попълва се само за държавни гори/Община Бутас, Землище с. Полски изворимот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 34 /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

артикул на насаждението

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта / интензивност %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела ха Размер на сечището ха
 3. Състав по план/програма действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони куб. м/ха, без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб. м.

[illegible]

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 150 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад).....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животински сила
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. ширина 4м
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., ширина.....м
6. Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата
За се спазват изискв. по чл. 47, ал. 1, т. 2 от НСГ
10. Начини за почистване на сечището Разчистване и връщане на площта на насаждението
11. Други указания:

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позвоилителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позвоилителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: инж. Иван
 /име, фамилия/ подпис: Иван
 дата: 17.11.2017 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 8179-1/2012

Одобрил: инж. Дора Дана Баменова
 /име, фамилия/ подпис: Дора
 дата: 18.11.2017 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 8121/2017

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 124 подотдел М
 На ТП ДГС/ДДС Бургас /попълва се само за държавни гори/
 Община Созопол, Землище с. Варшило;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта постепенно - котловинна / интензивност 30 %
Втори вид сеч изсичане на подмаса / интензивност %
- Площ по подотдела 11.6 ха Размер на сечището 11.6 ха
- Състав по план/програма д.б., д.ч., м.д., действителен - и
- Запас на 1 ха: с клони 156 куб. м/ха, без клони 144 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 19 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 161 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид
категория | дл | чр | кгр | | дърв. вид
категория | дл | чр | кгр | | | |
|------------------------|----|----|-----|--|------------------------|----|----|-----|--|------|--|
| сдра | - | - | - | | дрсбна | - | - | - | | вър- | |
| средна | - | 1 | - | | дърва | 51 | 98 | 11 | | шина | |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) д.б., д.ч., сел. 3 гор., 30% покритие, 9 дм
- Средно извозно разстояние 100 м
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
излож. Натура 2000

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад).....
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. широчина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. широчина 4м
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., широчина.....м
- Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата
да се спазват изискванията чл. 43 от 1, 2 от НСГ
- Начини за почистване на сечището развъртане на отпадъците по площта на насаждението
- Други указания:
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

| | |
|---|---|
| ++++ | определен частен път
проектирани коларски вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища |
| ==== | съществуващ автомобилен път |
| ~~~~~ | технологична просека |
| | Пътят на насочеността |

| | |
|----------|--|
| »»»»» | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ▲ ▲ ▲ | временен склад |
| xxxxxx | трасе на въжена линия |
| ==+==+== | проектиран автомобилен път |
| ✕ ✕ | 5 бикотни дървета |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристики на насаждението

- Вид на сечта подебелително - катковително / интензивност 20 %
Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 2.5 ха Размер на сечището 2.5 ха
- Състав по план/програма бл 7, ур 3, действителен а
- Запас на 1 ха: с клони 80 куб.м/ха, без клони 70 куб.м/ха
- Среден наклон на терена 7 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 20 лежаща маса, куб.м.

| дърв.вид
категория | бл 7 | ур 3 | дърв.вид
категория | бл | ур | дърв.вид
категория | бл | ур | дърв.вид
категория | бл | ур |
|-----------------------|------|------|-----------------------|----|----|-----------------------|----|----|-----------------------|----|----|
| едра | | | дребна | | | едра | | | дребна | | |
| средна | | | дърва | 10 | 10 | едра | | | дребна | | |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бл 7, ур 3 - 40м - ам, 50м, 20% покритие, 0,2м
- Средно извозно разстояние 50м
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоразделни зони, биологично разнообразие и др.)
33 пъти, лесотопонище от Натура 2000

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.1
- Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно, машини; катковително на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механични средства
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях М (не по-малко от 40 м), дължина М. ширина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях М (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
да се спазват изискванията на чл. 47 от П. 2.0 НСТ
- Начини за почистване на сечището разчистване на вършината по площта в нея
- Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителна практика:

Изготвил:


ИМН- Илико Ангелов
 /име, фамилия / подпис:
 дата: 17.11.2012 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 3144-1/2012

Одобрил:

ИМН- Димитър Димитров
 /име, фамилия / подпис:
 дата: 17.11.2012 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 8121/2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 89 подотдел В
 На ТП ДГС/ДЛС Бургас /попълва се само за държавни гори/
 Община Солна, Землище с. Габър;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

LLLLLLLL технологична просека

Граница на насаждението

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

0 Продорез - др.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристики на насаждението

- Вид на сечта последователно - котловинна / интензивност 30 %
Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 7,8 ха Размер на сечището 7,8 ха
- Състав по план/програма БП 10, КР, СРП, ЧБ действителен - 11/11
- Запас на 1 ха: с клони 111 куб.м/ха, без клони 103 куб.м/ха
- Среден наклон на терена 6 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 254 лежаща маса, куб.м.

| дърв.вид
категория | БП | КР | МНР | ЧБ | дърв.вид
категория | БП | КР | МНР | ЧБ | дърв.вид
категория | БП | КР | МНР | ЧБ | дърв.вид
категория | БП | КР | МНР | ЧБ |
|-----------------------|----|----|-----|----|-----------------------|-----|----|-----|----|-----------------------|-----|----|-----|----|-----------------------|-----|----|-----|----|
| едра | 2 | | | 15 | дребна | - | - | - | - | едра | 2 | | | 15 | дребна | - | - | - | - |
| средна | 3 | | | 6 | дърва | 145 | 66 | 5 | 15 | дърва | 145 | 66 | 5 | 15 | дърва | 145 | 66 | 5 | 15 |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) БП 10, КР, СРП, ЧБ, + 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
- Средно извозно разстояние 100 м
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Извън Natura 2000, Ниса

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.1
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с жиботинска сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м. широчина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Да се спазват горските правила не са от НСГ
- Начини за почистване на сечището развъртане на вършината по пласъка на културата
- Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: инж. Мавро

Одобрил:

инж. Дорч. Замбашиев/име, фамилия/ подпис: Мавро/име, фамилия/ подпис: Дорч. Замбашиевдата: 17.11.2017 г.,дата: 17.11.2017 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3149-1/2012№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8421/2012ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел 34 подотдел МНа ТП ДГС/ДПС Бургас /попълва се само за държавни гори/Община Камено, Землище с. Полски извор;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[yellow box] граница на насаждението

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

[red box] казан - насаждението - кефукан

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта побелено - котловинна / интензивност 25 %  
Втори вид сеч изсичане на подлеса и храстите / интензивност ..... %
- Площ по подотдела 11.9 ха Размер на сечището 1.0 ха
- Състав по план/програма кр.р. др., др., кдр, действителен -1-
- Запас на 1 ха: с клони 113 куб. м/ха, без клони 104 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 3 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 248 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория | кр | др | кдр |  | дърв. вид<br>категория | кр         | др       | кдр      |  |      |  |
|------------------------|----|----|-----|--|------------------------|------------|----------|----------|--|------|--|
| сдра                   |    |    |     |  | дрсбна                 |            |          |          |  |      |  |
| средна                 |    |    |     |  | дърва                  | <u>243</u> | <u>3</u> | <u>2</u> |  |      |  |
|                        |    |    |     |  |                        |            |          |          |  | вър- |  |
|                        |    |    |     |  |                        |            |          |          |  | шина |  |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
- Средно извозно разстояние 100 м.
- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододатни зони, биологично разнообразие и др.)  
Извън Natura 2000

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила  
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина ..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. ширина 4м  
5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м ), дължина ..... м., ширина.....м
- Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младиняка и почвата  
Да се спазват изискванията на чл. 47, ст. 1, т. 2 от НСГ
- Начини за почистване на сечището разчистване на вършината по пътя на насаждението
- Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



## II. Характеристики на насаждението

- Вид на сечта мостеметно-котловина / интензивност 80 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
- Площ на подотдела 15.1 ха Размер на сечището 15.1 ха
- Състав по план/програма 219, 481, действителен 219, 481
- Запас на 1 ха: с клони 98 куб.м/ха, без клони 90 куб.м/ха
- Среден наклон на терена 6 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 417 лежаща маса, куб.м.

| дърв.вид<br>категория | 21 | 481 |  |  | дърв.вид<br>категория | 21  | 481 | ише |  |  |      |
|-----------------------|----|-----|--|--|-----------------------|-----|-----|-----|--|--|------|
| едра                  | 21 |     |  |  | дребна                |     |     |     |  |  | вър- |
| средна                | 20 |     |  |  | дърва                 | 267 | 106 | 3   |  |  | шина |

- Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 218, 481, 219, 1-2 м, 1.60 м, 0.2 м
- Средно извозно разстояние 150 м
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.)  
цвят на гора 2000, 218, 481

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... М (не по-малко от 40 м), дължина ..... М. ширина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях ..... М (не по-малко от 40 м), дължина ..... М, ширина ..... М
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... М., дължина ..... М., ширина ..... М.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... М., дължина ..... М., ширина ..... М.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата  
да се спазват изискванията на чл. 47 от НСГ
- Начини за почистване на сечището разчистване на територията по мачта на насаждението
- Други указания: .....
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

ИНН-Нилко Аренишев

/име, фамилия / подпис:

дата: 17.11.2012

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3144-1/2012

Одобрил:

ИНН-Дора Димитрова

/име, фамилия / подпис:

дата: 17.11.2012

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8/21/2012

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 224 подотдел Г

На ТП ДГС/ДЛС Бургас /попълва се само за държавни гори/

Община Бургас, Землище с. Пловдив;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

LLLLLLLL технологична просека

[pink shaded area] проектирано насаждението

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

○ котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристики на насаждението

- Вид на сечта мостилно-кестовини / интензивност 30 %  
Втори вид сеч ✓ / интензивност ..... %
- Площ на подотдела 24 ха Размер на сечището 24 ха
- Състав по план/програма чл. 7, ал. 3, действителен ✓
- Запас на 1 ха: с клони 225 куб.м/ха, без клони 112 куб.м/ха
- Среден наклон на терена 12 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 94 лежаща маса, куб.м.

| дърв.вид<br>категория |  |  |  |  | дърв.вид<br>категория |           |           |  |  |  |      |
|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-----------|-----------|--|--|--|------|
| едра                  |  |  |  |  | дребна                | <u>81</u> | <u>82</u> |  |  |  | вър- |
| средна                |  |  |  |  | дърва                 | <u>84</u> | <u>10</u> |  |  |  | шина |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) чл. 7, ал. 3 - сел., 5 год.; 20% покритие; 0,2 м
- Средно извозно разстояние 100 м
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.)  
33. Младина - Пери "от" Natura 2000 - лентовица 91 м, отчуж.

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... М (не по-малко от 40 м), дължина ..... М. широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях ..... М (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младина и почвата  
Да се спазват изискванията на чл. 47 от НСГ
- Начини за почистване на сечището разчистване в вършината по плана на насаждението
- Други указания: Да се спазват всички разпоредби на ЗГ и ИСГ.  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Одобрил:**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

[illegible]

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристики на насаждението

- Вид на сечта посепенно - котловинна / интензивност 30 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
- Площ на подотдела 24.4 ха Размер на сечището 24.4 ха
- Състав по план/програма м.к.кр.3, действителен м.к.кр.3
- Запас на 1 ха: с клонови 89 куб.м/ха, без клонови 91 куб.м/ха
- Среден наклон на терена 3 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 684 лежаща маса, куб.м.

| дърв.вид<br>категория |  |  |  |  | дърв.вид<br>категория |            |            |  |  |  |  |      |  |
|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|------------|------------|--|--|--|--|------|--|
| едра                  |  |  |  |  | дребна                | <u>81</u>  | <u>40</u>  |  |  |  |  | вър- |  |
| средна                |  |  |  |  | дърва                 | <u>290</u> | <u>387</u> |  |  |  |  | шина |  |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) м.к.кр.3, 500, 600, 700, 800, 900
- Средно извозно разстояние 800 м
- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
33. Мандра Пъда в Natura 2000, местоположение 91.000, 1000

## III. Технологични указания


- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.1
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с жиботинска сила  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... М (не по-малко от 40 м), дължина ..... М, широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях ..... М (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
Да се спазват изискванията на т. 47 от НСТ
- Начини за почистване на сечището разчистване на вършината по планта на културата
- Други указания: .....  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: .....

За добив на дървесина от отдел 34 подотдел 0  
 На ТП ДГС/ДДС Бургас /попълва се само за държавни гори/  
 Община Каленя, Землище с. Пожски извор;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



|                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища             |
|  | съществуващ автомобилен път             |
|  | технологична просека                    |

- |  |                                          |
|--|------------------------------------------|
|  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | временен склад                           |
|  | трасе на въжана линия                    |
|  | просктиран автомобилен път               |
|  | неизвестна крсто                         |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта постепенно - котловинна / интензивност 20 %  
Втори вид сеч изсичане на подраста и храстите / интензивност 10 %
- Площ на подотдела 204 ха Размер на сечището 204 ха
- Състав по план/програма др. 10 куб. м, д, дрс, действителен 11
- Запас на 1 ха: с клони 100 куб. м/ха, без клони 99 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 5 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 313 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид категория | др | д | дрс | дърв. вид категория | др  | д | дрс | вър- | шина |
|---------------------|----|---|-----|---------------------|-----|---|-----|------|------|
| сдра                | -  | - | -   | дрсбна              | -   | - | -   |      |      |
| средна              | 8  | - | -   | дърва               | 303 | 1 | -   |      |      |

- Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма

- Средно извозно разстояние 200 м.

- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
Извън Натура 2000

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с автомобилна сила  
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. ширина 4м  
5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м), дължина ..... м., ширина..... м
- Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраста младиња и почвата  
да се спазват изискванията чл. 47, стр. 1, т. 2 от НСГ
- Начини за почистване на сечището разчистване на вършината по планта на насаждението
- Други указания: .....  
да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата/  
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

Иван - Нилко Ангелов

/име, фамилия/ подпис:

дата: 17.11.2012 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3144-1/2012

Одобрил:

Иван Дора Ангелов

/име, фамилия/ подпис:

дата: 17.11.2012 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 874/2012

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 44 подотдел III

На ТП ДГС/ДПС Бургас /попълва се само за държавни гори/

Община Созопол, Землище с. Присад;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[Yellow box] граница на насаждението

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+ =+ =+ проектиран автомобилен път

[Circle] маркировка на гората

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта постепенно - котловинна / интензивност 30 %
Втори вид сеч изсичане на пожаса и храстите / интензивност %
- Площ на подотдела 18,8 ха Размер на сечището 18,8 ха
- Състав по план/програма д. 10, кр, др, действителен - 11 -
- Запас на 1 ха: с клони 94 куб. м/ха, без клони 89 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 3 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 738 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид
категория | д | кр | | | дърв. вид
категория | д | кр | | | | |
|------------------------|----|----|--|--|------------------------|-----|----|--|--|--|------|
| сдра | 24 | 10 | | | дрсбна | 1 | - | | | | вър- |
| средна | 91 | 9 | | | дърва | 548 | 54 | | | | шина |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) д. 4, кр 1, др 1, сем. 4, др. 1, сем. 9, 5, 1, 0, 1 м.
- Средно извозно разстояние 100 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Извън Натура 2000

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастрените на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и трактор
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. ширина 4м
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., ширина..... м
- Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата
Да се спазват изискванията на чл. 74 и 75 от НСГ
- Начини за почистване на сечището разчистване на вършината по площта на насаждението
- Други указания:
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: