

Изготвил: Йордан Красев

/инж. Йордан Красев/

/име, фамилия, / подпис

дата: 22.03.18г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4032/18.08.2011 г.

Одобрил: Димитър Данев

/инж. Димитър Данев/


/име, фамилия, / подпис

дата: 22.03.18г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3962/18.08.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел **159** подотдел **“В”**На **ТП ДЛС Граматиково** /потъква се само за държавни гори/Община **Малко Търново**; Землище: **с. Визица**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

НАСАЖДЕНИЕ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

X ... ВКЛ. 4.2. Daphne pontica L.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: За индивидуално производство на висококачествена дървесина/интензивност  
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела **2,1** ха    Размер на сечището **2,1** ха
3. Състав по план/програма: **избк 9, изгр 1** действителен.....
5. Запас на 1 ха: **с клони 243 куб.м/ха , без клони 180 куб. м/ха.**
6. Среден наклон на терена **6 градуса.**
7. Очакван добив от маркираната дървесина **70 лежаща маса, куб.м.**

| дърв. вид<br>категория | бк |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | бк |  |  |  |  |      |      |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|------|------|
| едра                   | 4  |  |  |  |  | дребна                 | 0  |  |  |  |  | вър- | шина |
| средна                 | 1  |  |  |  |  | дърва                  | 65 |  |  |  |  |      |      |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние **100 м.;**

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.) **Насаждението попада в границите на Натура 2000 и ПП „Странджа“.**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактори и животинска тяга на дълги секции и сортименти с влачене по цялата площ или изцяло натоварени.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата: **Да се спазват изискванията на ЗГ и НСГ. Дърветата за сеч да се повалят в подходяща посока, да се спазва схемата на извозните пътища, да се опазват от повреди с подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне на вършината по цялата площ.**
11. Други указания: **А. и. н. спазват от повреди и изискванията на ЗГ и НСГ.**  
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: За индивидуално производство на висококачествена дървесина/интензивност  
Втори вид сеч ...../ интензивност 6....%
2. Площ на подотдела **14,2** ха Размер на сечището 14,2 ха
3. Състав по план/програма: **избк 9, чб 1** действителен.....
5. Запас на 1 ха: **с клони 339 куб.м/ха, без клони 282 куб. м/ха.**
6. Среден наклон на терена **13 градуса.**
7. Очакван добив от маркираната дървесина **667 лежаща маса, куб.м.**

| дърв. вид<br>категория | бк | чб | дб | гбр | трп | дърв. вид<br>категория | бк  | чб | дб | гбр | трп |              |
|------------------------|----|----|----|-----|-----|------------------------|-----|----|----|-----|-----|--------------|
| едра                   | 26 | 17 | 2  | 1   | 2   | дребна                 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | вър-<br>шина |
| средна                 | 13 | 4  | 4  | 0   | 1   | дърва                  | 504 | 47 | 25 | 5   | 6   |              |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние **100 м.;**

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **Насаждението попадат в границите на Натура 2000 и ПП „Странджа“.**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактори и животинска тяга на дълги секции и сортименти с влачене по цялата площ или изцяло натоварени.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина 1000.....м., ширина 4.00..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата: **Да се спазват изискванията на ЗГ и НСГ. Дърветата за сеч да се повалят в подходяща посока, да се спазва схемата на извозните пътища, да се опазват от повреди с подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне на вършината по цялата площ.**
11. Други указания: **Далечността от повреди и шумката трябва да бъде изяснена. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Санитарна/интензивност 10%**

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела **1,5 ха** Размер на сечището **1,5 ха**

3. Състав по план/програма: **избк 5, чб 4, изгр 1** действителен.....

5. Запас на 1 ха: **с клони 320 куб.м/ха, без клони 260 куб. м/ха.**

6. Среден наклон на терена **5 градуса.**

7. Очакван добив от маркираната дървесина **61 лежаща маса, куб.м.**

| дърв. вид<br>категория | бк | чб |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | бк | чб |  |  |  |  |              |
|------------------------|----|----|--|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|--|--------------|
| едра                   | 1  | 24 |  |  |  |  | дребна                 | 0  | 0  |  |  |  |  | вър-<br>шина |
| средна                 | 3  | 5  |  |  |  |  | дърва                  | 7  | 21 |  |  |  |  |              |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние **100 м.;**

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **Насаждението попадат в границите на Натура 2000 и ПП „Странджа“.**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактори и животинска тяга на дълги секции и сортименти с влачене по цялата площ или изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: **Да се спазват изискванията на ЗГ и НСГ. Дърветата за сеч да се повалят в подходяща посока, да се спазва схемата на извозните пътища, да се опазват от повреди с подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне на вършината по цялата площ.**

11. Други указания: **Да се спазват всички мерки за опазване на природата. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: .....

/инж. Йордан Красев/

/име, фамилия./ подпис

дата: 22.03.18 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4032/18.08.2011 г.

Одобрил: .....


/инж. Димитър Цанев/

/име, фамилия./ подпис

дата: 22.03.18 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 3962/18.08.2011 г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **156** подотдел **“Г”**На **ТП ДЛС Граматиково** /потъква се само за държавни гори/Община **Малко Търново**; Землище: **с. Визица**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[blue box] НАСАЖДЕНИЕ

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

[red box] ВКС12 - Daphne pontica L.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Прореждане/интензивност 15%**

Втори вид сеч/ интензивност%

2. Площ на подотдела **5,3 ха** Размер на сечището **5,3 ха**

3. Състав по план/програма: **избк 7, изгр 3** действителен.....

5. Запас на 1 ха: **с клони 230 куб.м/ха, без клони 165 куб. м/ха.**

6. Среден наклон на терена **15 градуса.**

7. Очакван добив от маркираната дървесина **153 лежаща маса, куб.м.**

| дърв. вид
категория | бк | дб | | | | | дърв. вид
категория | бк | дб | | | | | |
|------------------------|----|----|--|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|--|--------------|
| едра | 0 | 0 | | | | | дребна | 1 | 0 | | | | | вър-
шина |
| средна | 19 | 6 | | | | | дърва | 97 | 30 | | | | | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **100 м.;**

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **Насажденията попадат в границите на Натура 2000 и ПП „Странджа“.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактори и животинска тяга на дълги секции и сортименти с влачене по цялата площ или изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата: **Да се спазват изискванията на ЗГ и НСГ. Дърветата за сеч да се повалят в подходяща посока, да се спазва схемата на извозни пътища.**

10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне на вършината по цялата площ.**

11. Други указания: **Да се спазват отсечените дървета и сортименти да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Йордан Красев

/инж. Йордан Красев/

/име, фамилия, / подпис


дата: 22.03.18 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4032/18.08.2011 г.Одобрил: Димитър Цанев

/инж. Димитър Цанев/

/име, фамилия, / подпис

дата: 22.03.18 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 3962/18.08.2011 г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **156** подотдел **“Б”**На **ТП ДЛС Граматиково** /потъква се само за държавни гори/Община **Малко Търново**; Землище: **с. Визица**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[Blue shaded area] НАСАЖДЕНИЕ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Прореждане/интензивност 15%**

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела **6,9 ха** Размер на сечището **6,9 ха**

3. Състав по план/програма: **избк 8, изгр 2** действителен.....

5. Запас на 1 ха: **с клони 287 куб.м/ха, без клони 224 куб. м/ха.**

6. Среден наклон на терена **19 градуса.**

7. Очакван добив от маркираната дървесина **262 лежаща маса, куб.м.**

| дърв. вид<br>категория | бк | дб |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | бк  | дб |  |  |  |  |              |
|------------------------|----|----|--|--|--|--|------------------------|-----|----|--|--|--|--|--------------|
| едра                   | 9  | 2  |  |  |  |  | дребна                 | 1   | 0  |  |  |  |  | вър-<br>шина |
| средна                 | 23 | 5  |  |  |  |  | дърва                  | 185 | 37 |  |  |  |  |              |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние **100 м.;**

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **Насаждението попада в границите на Натура 2000 и ПП „Странджа“.**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактори и животинска тяга на дълги секции и сортименти с влачене по цялата площ или изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., ширина .....м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: **Да се спазват изискванията на ЗГ и НСГ. Дърветата за сеч да се повалят в подходяща посока, да се спазва схемата на извозните пътища, да се опазват от повреди с подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне на вършината по цялата площ.**

11. Други указания: .....

**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: ..... *Раше* .....

/инж. Йордан Красев/

/име, фамилия, / подпис

дата: 22.03.18 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4032/18.08.2011 г.Одобрил: ..... *Димитър Панев* .....


/инж. Димитър Панев/

/име, фамилия, / подпис

дата: 22.03.18 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4032/18.08.2011 г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **156** подотдел "А"На **ТП ДЛС Граматиково** /потъква се само за държавни гори/Община **Малко Търново**; Землище: **с. Визица**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

НАСАЖДЕНИЕ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+=+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Прореждане/интензивност 30%**

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела **0,6 ха** Размер на сечището **0,6 ха**

3. Състав по план/програма: **бб 9, избк 1** действителен.....

5. Запас на 1 ха: **с клони 367 куб.м/ха, без клони 307 куб. м/ха.**

6. Среден наклон на терена **16 градуса.**

7. Очакван добив от маркираната дървесина **47 лежаща маса, куб.м.**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|--|--|--|--|---------------------|----|--|--|--|--|--|---------|
| дърв. вид категория | бб | | | | | дърв. вид категория | бб | | | | | | |
| едра | 1 | | | | | дребна | 0 | | | | | | вършина |
| средна | 9 | | | | | дърва | 37 | | | | | | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **100 м.;**

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **Насажденията попадат в границите на Натура 2000 и ПП „Странджа“.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактори и животинска тяга на дълги секции и сортименти с влачене по цялата площ или изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.

7. Направа на технологични просеки **1**бр.

допустимо разстояние между тях **50**.....м., дължина **200**.....м., широчина **4,00**.....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата: **Да се спазват изискванията на ЗГ и НСГ. Дърветата за сеч да се повалят в подходяща посока, да се спазва схемата на извозните пътища, да се опазват от повреди с подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне на вършината по цялата площ.**

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:
/инж. Йордан Красев/

/име, фамилия./ подпис

дата: 28.03.18 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4032/18.08.2011 г.Одобрил:
/инж. Димитър Цанев/

/име, фамилия./ подпис


дата: 28.03.18 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: : 3962/18.08.2011 г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **152** подотдел "Б"

На ТП ДЛС Граматиково /потъква се само за държавни гори/

Община Малко Търново; Землище: с. Визица;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението**Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[Blue shaded area] насаждението

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Прореждане/интензивност 15%**

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела **18,4 ха** Размер на сечището 18,4 ха

3. Състав по план/програма: **избк 8, гбр 1, изгр 1** действителен.....

5. Запас на 1 ха: **с клони 299 куб.м/ха, без клони 231 куб. м/ха.**

6. Среден наклон на терена **21 градуса.**

7. Очакван добив от маркираната дървесина **720 лежаща маса, куб.м.**

| дърв. вид<br>категория | бк | дб | гбр |  |  | дърв. вид<br>категория | бк  | дб | гбр |  |  |  |              |
|------------------------|----|----|-----|--|--|------------------------|-----|----|-----|--|--|--|--------------|
| едра                   | 3  | 0  | 0   |  |  | дребна                 | 3   | 0  | 0   |  |  |  | вър-<br>шина |
| средна                 | 25 | 4  | 3   |  |  | дърва                  | 559 | 67 | 56  |  |  |  |              |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние **100 м.;**

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **Насажденията попадат в границите на Натура 2000 и ПП „Странджа“.**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактори и животинска тяга на дълги секции и сортименти с влачене по цялата площ или изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **50**.....м (не по-малко от 40 м), дължина **300**.....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина .....м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: **Да се спазват изискванията на ЗГ и НСГ. Дърветата за сеч да се повалят в подходяща посока, да се спазва схемата на извозните пътища, да се опазват от повреди с подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне на вършината по цялата площ.**

11. Други указания: .....

**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....