

Изготвил:

Али Илризов

/име, фамилия, / подпис:

дата: 25.05.14г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12389/30.05.2014г.

Образец по чл. 53, ал. 5

Одобрил:

име, фамилия, / подпис:

дата:г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 6


На ТП ДГС/ДНС Тига

подотдел. 64

Община Котел; Землище Братан /попълва се само за държавни гори/

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

схема

Зеленик котли

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

не маркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта патеменно - когновинна / интензивност ..
Втори вид сеч ЗД / интензивност ..

2. Площ на подотдела 1.9 ха Размер на сечището..... ха

3. Състав по план/програма ЗД БЮ; БК; ГР....., действителен.....

5. Запас на 1 ха: с клонови... 131 куб.м/ха, без клонови... 118 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 28 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 52 m³ лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ЗД	БЮ	БК	ГР	дърв. вид категория	ЗД	БЮ	БК	ГР
едра	3	1	1		дребна	3	1	1	
средна	-	-	-		дърва	13	7	17	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, покритие) БК, ГР, ср 10,5 - 1 м. възраст 6-7 години

9. Средно извозно разстояние 100 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитни територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва, на временен склад) моторен трион
кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирана техника и м.к. Южиса, 7119
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла, дълги и къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчина

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина .. широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ...

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и поч да не се извършват отсички на корен дървета и подраства

10. Начини за почистване на сечището на чуждини

11. Други указания: дървесата да се порамат като по посоката на извозните пътища

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.


ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

Изготвил: Шукри Исмаилов
/име, фамилия/ подпис: [подпис]
дата: 27.07.14г.
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11387/22.04.15г.

Образец по чл. 53, ал. 5
Одобрил:
име, фамилия, / подпис:
дата:г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 63 подотдел К
На ТП ДГС/ДДС Тича
Община Котел; Землище с. Браган
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за държавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- == съществуващ автомобилен път
- ~~~~ технологична просека
- сечки

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+== проектиран автомобилен път
-

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани време

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прореждане 25% / интензивност 2%
Втори вид сеч / интензивност
2. Площ на подотдела 1.1 ха Размер на сечището 1.1 ха
3. Състав по план/програма 8х5; гбр2; ива1; трм1; см1
5. Запас на 1 ха: с клони 181 куб.м/ха, без клони 138 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 22 m³ лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бк	Гбр	Трм	См	дърв. вид категория	Бк	Гбр	Трм	См	дърв. вид категория	Бк	Гбр	Трм	См	дърв. вид категория	Бк	Гбр	Трм	См
едра	-	-	-	1	дребна	-	-	-	-	дърва	10	5	1	4	дърва	10	5	1	4
средна	-	-	-	1	дърва	10	5	1	4	дърва	10	5	1	4	дърва	10	5	1	4

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) няма подраст

9. Средно извозно разстояние 100м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) с моторен трион и кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирана техника или животинска работилка сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях 2 м (не по-малко от 40 м), дължина 2 м, ширина 2 м.

6. Просеки за въжени линии: 2 бр.

допустимо разстояние между просеките 2 м., дължина 2 м., ширина 2 м.

7. Направа на технологични просеки 2 бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почви да не се парават оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне по цялата

11. Други указания: дърветата да се гравят косо по извозните пътища

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилат противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

Изготвил: Иван

име, фамилия, /подпис: Иван

дата: 04.09.15

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11387/04.15

Образец по чл. 53, ал. 5 от НС

Одобрил:

име, фамилия, /подпис:

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 58 подотдел 1

На ТП ДГС/ДПС Физа /попълва се само за държавни гори/

Община Сотек; Землище с. Добра котика

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— технологична просека

— сезонна

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

— — — — проектиран автомобилен път

— — — —

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прореждане 15% / интензивност 0
 2. Площ на подотдела 3,2 ха. Размер на сечището 3,2 ха. / интензивност 0
 3. Състав по план/програма 386,1 кг/2,852, действителен 386,1 кг/2,852
 5. Запас на 1 ха: с клони 1250 куб.м/ха, без клони 106 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 18 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 47 m³ лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	3.5	15p	Б.Б		дърв. вид	3.5	15p	Б.Б	
категория					категория				
едра	-	1	4		дребна	2	7	-	
средна	-	-	2		дърва	3	17	21	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие)

9. Средно извозно разстояние 50 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечището моторен трион кастрене 13
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирана техника или животинска сила
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла къси и дълги секции
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството на горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата дърветата да се правят кося по извозните пътища
 10. Начини за почистване на сечището разхвърляне по цялата площ
 11. Други указания: да не се изграждат отсечките на корен дървета
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

Изготвил:

/име, фамилия, подпис:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12384/30.05.2015

Образец по чл. 53, ал. 5 от

Одобрил:

име, фамилия, /подпис:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 6

На ТП ДГС/ДЛС Т.г.а


подотдел. 3

Община Котел

; Землище с. Братан

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

насаждения

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

насаждения

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта груново - листопадна / интензивност 2.5  
 2. Площ на подотдела 10.5 ха / интензивност .....  
 3. Състав по план/програма Бк 10, Гбр 3, ЗДБ 1, действителен Бк 10, Гбр 3, ЗДБ 1  
 5. Запас на 1 ха: с клони 319 куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 2.8 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 171 м<sup>3</sup> лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Бк | Гбр | ЗДБ | дърв. вид<br>категория | Бк  | Гбр | ЗДБ |
|------------------------|----|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|
| едра                   | 41 | 1   | 1   | дребна                 | 3   | 1   | 1   |
| средна                 | 1  | 1   | 1   | дърва                  | 103 | 17  | 5   |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) Бк, Гбр, ЗДБ са от 0.5 до 1 м средна височина 0-5 години  
 9. Средно извозно разстояние 100 м;  
 10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) моторен трион, кастрене в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизация техника или с животинска сила сигнална сина  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла, дълги и къси секции  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м  
 6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки .....бр.  
 допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да не се извършва оставащите на корен дървета  
 10. Начини за почистване на сечището на ръчни  
 11. Други указания: дървесина да се натоварва в коо по посока на извозните пътища  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Изготвил: Халип  
Халипов  
име, фамилия, подпис:

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 11890/31.08.2015г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от

Одобрил: .....

име, фамилия, / подпис: .....

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 27 ..... подотдел М .....

На ТП ДГС/ДЛС ..... /потълва се само за държавни гори/

Община Котел .....; Землище с. Братан .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потълва се само за недържавни го,

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

леснище

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

х х х х х х х х трасе на въжена линия

— + — + — проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Проредиане / интензивност 20  
 Втори вид сеч ..... / интензивност .....  
 2. Площ на подотдела 7.0 ха Размер на сечището 7.0 ха  
 3. Състав по план/програма БК, ГРЗ, ИВА, ДБ, ГРЗ, ДРЗ, действителен БК, ГРЗ, ИВА, ДБ, ГРЗ, ДРЗ  
 5. Запас на 1 ха: с клони 930 куб.м/ха, без клони 740 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 19 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 126 м³ лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | БК | ГР | ИВА |  | дърв. вид<br>категория | БК | ГР | ИВА |  |  |      |
|------------------------|----|----|-----|--|------------------------|----|----|-----|--|--|------|
| едра                   | -  | -  | -   |  | дребна                 | -  | -  | -   |  |  | вър- |
| средна                 | -  | -  | -   |  | дърва                  | 40 | 44 | 42  |  |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) .....  
 9. Средно извозно разстояние 100 м.  
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) моторен трион, кастрене в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Механизирана техника или с извозителска техника с влаче  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) или със секции  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки .....бр.  
 допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почва Дърветата да се поварят, като по посока на извозите почва  
 10. Начини за почистване на сечището равномерно ръчно почистване на цялата площ  
 11. Други указания Осв. не се извършват, оставащите на корен дървета

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата: противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Назир Дургул  
Данамбаз

/име, фамилия, / подпис: Дургул

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 6037/26.03.2012г

Образец по чл. 53, ал. 5

Одобрил: .....

име, фамилия, / подпис: .....

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване  
лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....

37

подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС.....

Тига

/попълва се само за държавни гори/


Община Котел.....

; Землище с. Овча могила.....

/попълва се само за недържавни

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

--- маркирано насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

== проектиран автомобилен път

--- не маркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Гробица / интензивност 15
 2. Площ на подотдела 2.8 ха Размер на сечището 1.8 ха / интензивност
 3. Състав по план/програма ГБЗ, ДК, ЗГД, ТРП действителен ГБЗ, ДК, ЗГД, ТРП ха
 5. Запас на 1 ха: с клони 90 куб.м/ха, без клони 80 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 15 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 30 m³ лежаща маса, куб.м.
- | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ГБ | Бк | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----|--|--|--|-----------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| дърв. вид | | | | | | дърв. вид | | | | | | | | | |
| категория | Iбр | Бк | | | | категория | Iбр | Бк | | | | | | | |
| едра | - | - | | | | дребна | - | - | | | | | | | |
| средна | - | - | | | | дърва | 22 | 8 | | | | | | | |

Наличие и характеристика на подраста преди сечта (с лесовъзстановително значение)

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, %
покрытие) Няма
9. Средно извозно разстояние 30 м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина,
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) с моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирана техника или животинска работилна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги и къси секции
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина 2 м. широчина 2 м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 2 м (не по-малко от 40 м), дължина 2 м широчина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях 2 м (не по-малко от 40 м), дължина 2 м, широчина 2 м
6. Просеки за въжени линии: 2 бр. допустимо разстояние между просеките 2 м., дължина 2 м., широчина 2 м.
7. Направа на технологични просеки 2 бр. допустимо разстояние между тях 2 м., дължина 2 м., широчина 2 м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата дърветата да се поварят като по посока на извозните пътища
10. Начини за почистване на сечището равномерно извършване на вършината по цялата площ
11. Други указания: Да не се карават оставащите на корен дървета
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №