

Изготвил: Венцислав Хюсеинов

/име, фамилия, / подпис: [подпис]

дата: 08.06.17

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 96.87/25.07.2013

Образец по чл. 53, ал. 5 от

Одобрил:

име, фамилия, / подпис:

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 3

На ТП ДГС/ДЛС Тузга

подотдел. В

Община Хотел


/попълва се само за държавни гори/

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

с. Братак

1. Схема за добив

/попълва се само за недържавни гори/



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

--- технологична просека

--- Сезице

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

== == == проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насажденията/имотите

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прорезване, проветряване на нрв / интензивност
 2. Площ на подотдела 2.9 ха / интензивност
 3. Състав по план/програма ББ8: Бр1: ЗДБ1 ха
 5. Запас на 1 ха: с клонови 203 куб.м/ха, без клонови 153 куб. м/ха
 6. Среден наклон на терена 6 градуса
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 45 m³ лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ББ	Бр		дърв. вид категория	ББ	Бр	
едра	1	-		дребна	-	1	
средна	3	-		дърва	34	7	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина покритие) -
 9. Средно извозно разстояние 150 м.
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитни територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобивни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва на временен склад) моторен трион, кастрене в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизация техника или с животинска техника сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ка дълга и къса секции
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството на горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
 6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр. допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почва Да не се наричват оставащите на корен дървета
 10. Начини за почистване на сечището на дърветата
 11. Други указания: Дърветата да се пелат кося на косача
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № /попълва се след издаването на позволителното за сеч

Изготвил: Вензи Хюсенов

Образец по чл. 53, ал. 5 с

име, фамилия, / подпис: ВХ

дата: 08.06.17.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 9687/25.07.2013

Одобрил:

име, фамилия, / подпис:

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 3

На ТП ДГС/ДЛС Тига

подотдел. Г

Община Котел


/попълва се само за държавни гори/

Землище с. Братан

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична проска

сезище

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

== == == проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прорендане / интензивност 2
 2. Площ на подотдела 2.7 ха / интензивност ...
 3. Състав по план/програма ББ, Гр I, см. 385'8" действителен ББ, Гр I
 5. Запас на 1 ха: с клони 232 куб.м/ха, без клони 232 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 42 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 74 м³ лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ББ	Гр		дърв. вид категория	ББ	Гр		ВЪШ
едра	9	1		дребна	-	1		ШИ
средна	15	-		дърва	40	10		

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, покритие) -

9. Средно извозно разстояние 150 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) с моторен трион, кастрене в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Механизирани техника или механизирани техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) и дълги и къси секции
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почв Да не се нараняват оставащите на корен дървета
 10. Начини за почистване на сечището Равномерно разхвърляне по цялото сечище
 11. Други указания: Дърветата да се човат хосо по посока на извозните пътища
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съглас изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

Изготвил:

Иван ДЕМАНОВ

/име, фамилия, / подпис:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10497/25.04.2014

Образец по чл. 53, ал. 5 с

Одобрил:

име, фамилия, / подпис:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел.....

На ТП ДГС/ДПС.....

Община.....


Землище.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....

....., /потълва се само за държавни гори/

....., /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Сечение

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

== == == проектиран автомобилен път

не маркирана зона

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта математико-коглобинна, измислена морска интензивност 25  
Втори вид сеч ..... / интензивност .....

2. Площ на подотдела 13.8 ха Размер на сечището 13.8 ха

3. Състав по план/програма ЗДБ, БК, ГР, ШС, Трм действителен

5. Запас на 1 ха: с клони 221 куб.м/ха, без клони 199 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 2.8 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 573 m<sup>3</sup> лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | ЗДБ | БК | ГР | ШС | Трм | дърв. вид | ЗДБ | БК | ГР  | ШС | Трм |      |
|-----------|-----|----|----|----|-----|-----------|-----|----|-----|----|-----|------|
| категория |     |    |    |    |     | категория |     |    |     |    |     |      |
| едра      | 88  | 24 | 4  | -  | 4   | дребна    | -   | -  | -   | -  | 4   | вър- |
| средна    | 3   | 1  | -  | -  | -   | дърва     | 165 | 23 | 249 | 12 | 4   | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) ЗДБ - 0,50 до 1 м. БК - 0,50 до 1,50 м.

9. Средно извозно разстояние 150 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) с моторен трион, кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирана техника или с жилователна работилница на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла, дълги и къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата да не се карат оставящите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището каждички

11. Други указания: Дърветата да се поварят като по посока на извозните пътища

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

Изготвил: Венцислав Хюсечков

/име, фамилия, / подпис: ВХ

дата: 27.06.17г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 9687/25.07.2013

Образец по чл. 53, ал. 5

Одобрил: .....

име, фамилия, / подпис: .....

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване лесовъдска практика: .....


### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел. 3 ..... подотдел. "Н"  
На ТП ДГС/ДЛС Туга ..... /попълва се само за държавни гори/

Община Чатал .....; Землище с. Братан .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Сезице

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==||== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота съществуващите

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта проредиране, провъзгласяване на нџг / интензивност 15
 2. Площ на подотдела 10.8 ха Размер на сечището 10.8 ха / интензивност ...
 3. Състав по план/програма 555; 684; 3881, действителен 55.5; 68.4; 3881
 5. Запас на 1 ха: с клони 162 куб.м/ха, без клони 132 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 22 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 176 m3 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|--|--|--|-----------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| дърв. вид | ББ | Бр | | | | дърв. вид | ББ | Бр | | | | | | |
| категория | 76 | - | | | | категория | ББ | Бр | | | | | | |
| едра | 76 | - | | | | дребна | - | 7 | | | | | | |
| средна | 12 | - | | | | дърва | 72 | 16 | | | | | | |

Наличие и характеристика на подраста преди сечта ()

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, покритие) 72 16
9. Средно извозно разстояние 150 m;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва на временен склад) *(моторен трион, кастрене в сечището)*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *Механизация техника или с животинска работилница сила* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *на дълги и къси секции*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството на горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почв *Да не се нараняват оставащите на корен дървета*
10. Начини за почистване на сечището *на хубави*
11. Други указания: *Дървесината да се мобилизира като не пасока на извозните пътища*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сс
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за ссч №
.....

Изготвил:

име, фамилия, / подпис:

дата: 22.06.17г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12384/30.05.2016г.

Одобрил:

Образец по чл. 53, ал. 5

име, фамилия, / подпис:

дата:Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 6

На ТП ДГС/ДЛС. Т.г.а

подотдел. 1

Община Котел


; Землище с. Братан

/попълва се само за държавни гори/

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

/попълва се само за недържавни

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Маркирано - насаждение

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

ooo пробор

На схемата задължително се нанасят контурите на насажденията

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта 25% групово-постепенна / интензивност 2  
 2. Площ на подотдела 11,5 ха Размер на сечището 11,5 ха / интензивност ..  
 3. Състав по план/програма Бк 10, ЗДБ 1, Гбр 1, действителен Бк 10, ЗДБ 1, Гбр 1  
 5. Запас на 1 ха: с клонови 189 куб.м/ха, без клонови 189 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 26 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 546 m³ лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | Бк  | ЗДБ | Гбр | Трм | дърв. вид категория | Бк | ЗДБ | Гбр | Трм | дърв. вид категория | Бк  | ЗДБ | Гбр | Трм | дърв. вид категория | Бк  | ЗДБ | Гбр | Трм |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|----|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| едра                | 199 | 7   | 1   | 1   | дребна              | 10 | -   | -   | -   | дърва               | 295 | 13  | 16  | 1   | дърва               | 295 | 13  | 16  | 1   |
| средна              | 4   | -   | -   | -   |                     |    |     |     |     |                     |     |     |     |     |                     |     |     |     |     |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, покритие) Бк - 0,50 до 2 м

9. Средно извозно разстояние 400 м;  
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитен територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) с моторен трион, кастрене в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирани техники или с тибетска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ка се стъбла, дълги секции с влачене по терена  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки .....бр.  
 допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почва да не се нараняват оставащите на корен дървета и почва  
 10. Начини за почистване на сечището на кубични  
 11. Други указания: дърветата да се поберат хоса по посока на извозните пътища  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....