

Изготвил: Мичури

/име, фамилия, / подпис: Мичури

дата: 11.11.17 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 11387/21.04.15г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НС

Одобрил:

име, фамилия, / подпис:

дата: г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 26 подотдел 3

На ТП ДГС/ДПС 1429

Община Котел; Землище с. Братан; /потълва се само за държавни гори/

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №; /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— технологична просека

— Сегашно

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

— проектиран автомобилен път

— неизползвана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и др.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка, просветляване на път интензивност 15
 Втори вид сеч / интензивност
 2. Площ на подотдела 2,4 ха Размер на сечището ха
 3. Състав по план/програма Бк 6, ЯВ 2, гор 2, действителен Бк 6, ЯВ 2, гор 2
 5. Запас на 1 ха: с клони 100 куб.м/ха, без клони 41 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 28 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 27 m³ лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бк	Бр	ЯВ		дърв. вид категория	Бк	Бр	ЯВ			
едра	-	1	-		дребна	-	1	-			
средна	-	-	-		дърва	16	5	6			

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие)

9. Средно извозно разстояние 50 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) с моторен трион кастрене в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирана или животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги и къси секции
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина 2 м. ширина 2 м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях 2 м (не по-малко от 40 м), дължина 2 м, ширина 2 м
 6. Просеки за въжени линии: 2 бр.
 допустимо разстояние между просеките 2 м., дължина 2 м., ширина 2 м.
 7. Направа на технологични просеки 2 бр.
 допустимо разстояние между тях 2 м., дължина 2 м., ширина 2 м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата дърветата да се повалят коед по извозните пътища
 10. Начини за почистване на сечището събиране на кудини
 11. Други указания: да не се нараняват оставащите на корен дървета
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Мукри

/име, фамилия, / подпис:

дата: 15.08.14г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11387/21.04.15г.

Одобрил:

Образец по чл. 53, ал. 5 от НС

име, фамилия, / подпис:

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел.


На ТП ДГС/ДПС

Община Котел

Землище с. Братан

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~ технологична просека

сечене

==== проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

== проектиран автомобилен път

наричане нас.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... прореждане ..... / интензивност 20 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност .....

2. Площ на подотдела 9,1 ха Размер на сечището 9,1 ха

3. Състав по план/програма БКВ:ГОР1:СМ3, действителен БКВ:ГОР1:СМ3

5. Запас на 1 ха: с клони 245 куб.м/ха, без клони 182 куб. м/ха

6. Среден наклон на терена 23 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 264 m³ лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | БК | Бр | СМ |  | дърв. вид | БК  | Бр | СМ |  |      |
|-----------|----|----|----|--|-----------|-----|----|----|--|------|
| категория |    |    |    |  | категория |     |    |    |  |      |
| едра      | -  | 2  | 8  |  | дребна    | -   | 2  | СМ |  |      |
| средна    | -  | -  | 14 |  | дърва     | 167 | 16 | 58 |  | вър- |
|           |    |    |    |  |           |     |    |    |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 100 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) ..... моторен трион кастрене в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирана техника или животинска сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... не .....

..... цели стъбла къси и дълги секции .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството на горските територии без промяна на предназначението им: дължина 2 м. ширина 2 м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях 2 м (не по-малко от 40 м), дължина 2 м, ширина 2 м

6. Просеки за въжени линии: 2 бр. допустимо разстояние между просеките 2 м., дължина 2 м., ширина 2 м.

7. Направа на технологични просеки 2 бр. допустимо разстояние между тях 2 м., дължина 2 м., ширина 2 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата дървотата да се поварят като по извозните пътища

10. Начини за почистване на сечището разхвърляне по цуката прова

11. Други указания: да не се нараняват оставащите на корен дървета

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

Изготвил: Христова

/име, фамилия, / подпис: Христова

дата: 02.08.13г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 9793/23.09.13г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НО

Одобрил: .....

име, фамилия, / подпис: .....

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел. 21 ..... подотдел. Б

На ТП ДГС/ДНС. Тича ..... /потъква се само за държавни гори/

Община Котел .....; Землище С. Братан .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потъква се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~ технологична просека

Сезица

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= = = = проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта градова-посетенна / интензивност 25 %
 2. Площ на подотдела 1.6 ха Размер на сечището 4.6 ха
 3. Състав по план/програма БК10, 3АБ, 1Бр, 2рш действителен БК10, 3АБ, 1Бр, 2рш
 5. Запас на 1 ха: с клони 343 куб.м/ха, без клони 204 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 11 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 130 m³ лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-----|-----|--|--|-----------|----|-----|-----|--|--|--|------|
| дърв. вид | БК | ЗДБ | РДР | | | дърв. вид | БК | ЗДБ | РДР | | | | |
| категория | | | | | | категория | | | | | | | |
| едра | 22 | 2 | 1 | | | дребна | - | - | - | | | | Вър- |
| средна | 4 | - | - | | | дърва | 88 | 2 | 19 | | | | шина |

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) 6к-60г 0,50 до 1м.

9. Средно извозно разстояние ... 70 км.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) с моторен трион кастрене в сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Механизирана техника и механизирани работни сили (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството на горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам

- #### 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина
широчина 4 м.

- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за вѣжени линии: бр.

- допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

- допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почва

- Да не се марањат оставаците на корект вврв еба

10. Начини за почистване на сечището

11. Други указания: Зрвѣтата да се повалѣт кося по

- маса на изборите естича

- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позвoлителното за сеч №
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позвoлително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Недков

/име, фамилия/ подпис: Недков

дата: 26.06.17г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7058/25.06.12г.

Образец по чл. 53, ал. 5

Одобрил:

име, фамилия/ подпис:

дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел. 136 подотдел. 5

На ТП ДГС/ДНС. Тича /попълва се само за държавни гори/

Община Котел; Землище с. Тича

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Сегинев

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота съществуващите

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Сам Горна / интензивност 2  
 2. Площ на подотдела 2.3 ха Размер на сечището 2.3 ха / интензивност 2  
 3. Състав по план/програма Р8; Бк 2; ББ; ЗДБ, действителен Р8; Бк 2; ББ; ЗДБ  
 5. Запас на 1 ха: с клонови 100 куб.м/ха, без клонови 104 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 21 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 38 m<sup>3</sup> лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | Бк | Р8р |  |  | дърв. вид категория | Бк | Р8р |  |  |  |
|---------------------|----|-----|--|--|---------------------|----|-----|--|--|--|
| едра                | -  | -   |  |  | дребна              | -  | -   |  |  |  |
| средна              | -  | -   |  |  | дърва               | 5  | 34  |  |  |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, покритие) Р8р: 8; Бк: 2  
 9. Средно извозно разстояние 1.00 км;  
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитен територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва с сечището) с моторен трион, кастрене  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Механизирани техника или ръководителска техника (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла, къси и дълги секции  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м  
 6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
 допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина .....м.  
 7. Направа на технологични просеки .....бр.  
 допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почва да не се нараняват оставащите на корен дървета  
 10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне по цялата площ  
 11. Други указания: дърветата да се навалят косо по посока на извозните пътища  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съглас изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота с площта

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прорешдаке, просветляваке на пог / интензивност 15  
 Втори вид сеч ..... / интензивност .....  
 2. Площ на подотдела 1.9 ха Размер на сечището 4.9 ха  
 3. Състав по план/програма гбр 5, бк 2, бб 3, действителен .....  
 5. Запас на 1 ха: с клони 212 куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 28 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 3.2 m³ лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб | гбр | бк |  | дърв. вид<br>категория | бб | гбр | бк |  |       |
|------------------------|----|-----|----|--|------------------------|----|-----|----|--|-------|
| едра                   | 3  |     |    |  | дребна                 |    |     |    |  |       |
| средна                 | 4  |     |    |  | дърва                  | 13 | 2   | 4  |  | върши |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, покритие) Няма

9. Средно извозно разстояние 100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододажни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) моторен трион, кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Механизирана техника или с механизирани пегителни средства  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги и къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ... широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и поч

Ос не се нарязват оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището равномерно развъртане по цялата т

11. Други указания: Дървета да се повалят като по посока на извозните пътища

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....