

Изготвил:

Исмаил Шериф

име, фамилия, / подпис:

дата: 05.01.2015

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5919/23.02.2012

Одобрил:

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

име, фамилия, / подпис:

дата: 08.01.2015

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5823/23.02.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел..... подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС..... /потълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

==== проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

++++ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Мост-Катловинна / интензивност .....%
- Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
- Площ на подотдела 13.0 ха Размер на сечището 13.0 ха
- Състав по план/програма Б.п.с.г., действителен .....
- Запас на 1 ха: с клони 85 куб.м/ха, без клони .....куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 25 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 394 лежаща маса, куб.м.

| дърв.<br>вид<br>категория |  |  |  |  | дърв.<br>вид<br>категория |             |               |  |  |              |
|---------------------------|--|--|--|--|---------------------------|-------------|---------------|--|--|--------------|
| едра                      |  |  |  |  | дребна                    | <u>Б.п.</u> | <u>У.с.г.</u> |  |  |              |
| средна                    |  |  |  |  | дърва                     | <u>390</u>  | <u>14</u>     |  |  | вър-<br>шина |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние .....

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва: с моторен трион в сечището. Кастренето и разкрояването на отсечените стъбла да се извършва с моторен трион в сечището. Повалянето на маркираните за сеч дървета да се съобразява с оставащите на корен дървета, естествения наклон и подраст. Да не се допуска похабяване на сортименти. Да се предпазва оставащия на корен дървостой.
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и трактор/ на места без подраст/ на сорменти и стъблени секции.....
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Маркираните за сеч дървета да се повалят в подходяща посока.
- Начини за почистване на сечището: Почистването на отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза чрез събиране на купчини върху пъновете. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. Битовите отпадъци да се изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии.
- Други указания: Да постави обозначителна табела на терена. Ремонт на стари съществуващи пътища. Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

Име, фамилия, /подпис:.....

дата: 07.01.2012г

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5919/22.02.2012г

Одобрил:.....

Име, фамилия, /подпис:.....

дата: 08.01.2012г

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5823/23.02.2012г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел..... подотдел.....

На ТП ДГС..... /попълва се само за държавни гори/

Община..... Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта мост Катловинка, Изесане на мост интензивност%
Втори вид сеч интензивност%
2. Площ на подотдела 18,8 ха Размер на сечището 18,8 ха
3. Състав по план/програма Блатци 10 действителен
5. Запас на 1 ха: с клони 13 куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 13 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 403 лежача маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|------------|-----------|--|--|------|
| дърв.
вид
категория | | | | | | дърв.
вид
категория | | | | | |
| едра | | | | | | дребна | | | | | вър- |
| средна | | | | | | дърва | <u>363</u> | <u>40</u> | | | шина |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва: с моторен трион в сечището. Кастренето и разкриването на отсечените стъбла да се извършва с моторен трион в сечището. Повалянето на маркираните за сеч дървета да се съобразява с оставащите на корен дървета, естествения наклон и подраст. Да не се допуска похабяване на сортименти. Да се предпазва оставащия на корен дървостой.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и трактор/ на места без подраст/ на сортименти и стъблени секции.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Маркираните за сеч дървета да се повалят в подходяща посока.
10. Начини за почистване на сечището: Почистването на отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза чрез събиране на купчини върху пъновете. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. Битовите отпадъци да се изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии.
11. Други указания: Да постави обозначителна табела на терена. Ремонт на стари съществуващи пътища. Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Иванко Димитров

име, фамилия, подпис:

дата: 07.01.2018

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 59.13/23.02.2012

Одобрил:

име, фамилия, подпис:

дата: 08.01.2018

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 58.23/23.02.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел..... подотдел.....

На ТП ДГС ДТС..... /потълва се само за държавни гори/

Община..... Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... мостемично-котловинна ..... / интензивност 30 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 13.8 ха Размер на сечището 13.8 ха  
3. Състав по план/програма....., действителен.....  
5. Запас на 1 ха: с клони 90 куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена 18 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 262 ..... лежаща маса, куб.м.

|                           |            |  |  |  |  |                           |            |             |  |  |  |  |      |
|---------------------------|------------|--|--|--|--|---------------------------|------------|-------------|--|--|--|--|------|
| дърв.<br>вид<br>категория | <u>Бп.</u> |  |  |  |  | дърв.<br>вид<br>категория | <u>Бп.</u> | <u>дрес</u> |  |  |  |  |      |
| едра                      |            |  |  |  |  | дребна                    |            |             |  |  |  |  | вър- |
| средна                    |            |  |  |  |  | дърва                     | <u>251</u> | <u>11</u>   |  |  |  |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние .....

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва: с моторен трион в сечището. Кастренето и разкриването на отсечените стъбла да се извършва с моторен трион в сечището. Повалянето на маркираните за сеч дървета да се съобразява с оставащите на корен дървета, естествения наклон и подраст. Да не се допуска похабяване на сортименти. Да се предпазва оставащия на корен дървостой.  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и трактор/ на места без подраст/ на сорменти и стъблени секции.....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Маркираните за сеч дървета да се повалят в подходяща посока.  
10. Начини за почистване на сечището: Почистването на отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза чрез събиране на купчини върху пъновете. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. Битовите отпадъци да се изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии.  
11. Други указания: Да постави обозначителна табела на терена. Ремонт на стари съществуващи пътища. Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

.....

/име, фамилия, / подпис:.....

дата: 05.08.1987

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5819/23.02.2012

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

.....

име, фамилия, / подпис:.....

дата: 18.01.2018

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5823/23.02.2012

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел..... подотдел.....

На ТП ДГС ДПС..... /потъква се само за държавни гори/

Община.....; Замлище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



#### Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта мост Катловница - Целиска до Мокресе интензивност%
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела 16.1 ха Размер на сечището 16.1 ха
3. Състав по план/програма 5. пог. чл. 10 действителен
5. Запас на 1 ха: с клони 8.5 куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 148 лежаща маса, куб.м.

| дърв.
вид
категория | | | | | | дърв.
вид
категория | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|-----|----|--|--|--|--|------|
| едра | | | | | | дребна | | | | | | | вър- |
| средна | | | | | | дърва | 118 | 50 | | | | | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва: с моторен трион в сечището. Кастренето и разкриването на отсечените стъбла да се извършва с моторен трион в сечището. Повалянето на маркираните за сеч дървета да се съобразява с оставащите на корен дървета, естествения наклон и подраст. Да не се допуска похабяване на сортименти. Да се предпазва оставащия на корен дървостой.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и трактор/ на места без подраст/ на сорменти и стъблени секции.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Маркираните за сеч дървета да се повалят в подходяща посока.

10. Начини за почистване на сечището: Почистването на отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза чрез събиране на купчини върху пъновете. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. Битовите отпадъци да се изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии.

11. Други указания: Да постави обозначителна табела на терена. Ремонт на стари съществуващи пътища. Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: