

Изготвил: Уанисор Цветев

име, фамилия, подпис:

дата: 02.10.12

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5821/23.02.12

Одобрил:

Ванг Веселин Цветев

име, фамилия, подпис:

дата: 03.10.2012

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5823/23.02.12

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 45 подотдел В

На ТП Д/С/Д/С Ивайловград полъка се само за държавни гори

Община Ивайловград Землище

имотът (кадастрален идентификатор/КВС) № полъка се само за държавни гори

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

○ КОРА

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението-имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1. Вид на сечта: насеченико коглобилия, интензивност 30 %  
 2. Площ на подотдела 3.4 ха. Размер на сечището 3.4 ха  
 3. Състав по план/програма 3989 инжр I действителен: 3989 инжр I  
 5. Запаз на 1 ха: с клоно 78/8 куб.м ха, без клоно ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 24 градуса  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 134 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | категория | дърв. вид | категория       | вър- |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|------|
| едра      | -         | дребна    | <u>398/инжр</u> | шина |
| средна    | -         | дърва     | <u>115/12</u>   |      |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) пограся дърво съвободно височина 150см. на погич.

9. Средно извозно разстояние 50 м.

10. Други характеристики на насаждението (поковина, сватбовина, надлесни дървета, серкитутти, защитени територии, Natura 2000, защитени видове - птици и дождови гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водни зони, биологично разнообразие и др.)

защитена зона местообиталища кабура 2000

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечнище, на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с мч. вогниена ГЗГ и трактор на (пели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.) с влачене по терена, изцяло натоварени.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м.

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м, дължина ..... м, ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м, дължина ..... м, ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Временен склад  
горски път Тч. Станция път за с. Горичина

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почва маркираните дървета да се оставят в потходяща посока

10. Начини за почистване на сечището отпадна да се събира на мястото в утв. п. н. н.

11. Други указания: ремонт на сгари път отпадна да се събира в кофиче  
да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съглас изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за с Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата -


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Уилим Крестев  
име, фамилия, подпис  
дата: 02.10.14  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5821 / 23.02.12.

Одобрил: Мини Веселин  
Крестев  
име, фамилия, подпис  
дата: 03.10.2014 г.  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5823 / 23.02.12.

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел. 43 ..... подотдел. Б  
На ТП Д/С/Д/С Ивайловград ..... (потъква се само за държавни гори)  
Община ..... Землище .....  
имот'с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... (потъква се само за недржавни гори)  
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

==== проектирани коларски вр. извозни пътища  
----- съществуващи извозни пътища  
===== съществуващ автомобилен път  
~~~~~ технологична просека  

==== проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад
xxxxx трасе на въжена линия
==+== проектиран автомобилен път
○ колел.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението-имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1. Вид на сечта: проектна 2018.03.01 Интензивност: 24.0
 2. Площ на подотдела: 8.0 ха. Размер на сечището: 8.0 ха
 3. Състав по план/програма: 3989 811 действителен: 3989 811
 5. Запас на 1 ха: с клонон: 89 куб.м/ха, без клонон: 7 куб.м/ха.
 6. Среден наклон на терена: 26 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина: 315 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|--------------------|--|--|--|--|------|--|
| дърв. вид | - | дърв. вид | <u>3989/81/25p</u> | | | | | | |
| категория | - | категория | - | | | | | | |
| едра | - | дребна | - | | | | | вър- | |
| средна | - | дърва | <u>209/89/14</u> | | | | | шина | |

8. Натичие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): добро съвободно, височина 15-20 см, неравномерно разположен
 9. Средно извозно разстояние: 100 м
 10. Други характеристики на насаждението (поковина, сватбовина, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове, отписани в доклада за горска висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопроводна зона, био поселища, разпореждане и др.):
Защитена зона, местоподбиране, Natura 2000.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва с сечище, на временен склад)
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с кривогична тळा и трактор на спели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терен, изцяло натоварени
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството на горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
 6. Просеки за въжени линии: бр., допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.
 7. Направа на технологични просеки 4 бр., допустимо разстояние между тях 40 м, дължина 100 м, широчина 3 м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха): Временен склад горски път, Тип стандарт - пътен за с. територия
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почват: маркиране на дървета да се навалят в подходяща посока
 10. Начини за почистване на сечището: отпадна да се събере на чипс или в 60 м от пътя
 11. Други указания: ремонт на сечева съоръжаваща пътека, отпадна от сечева в по-голямата да се изнеса извън пътя
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителска практика:


№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5821/23. 02.12

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5823/23.03.13

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

1. Схема за добива на изврсните отпад.

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- | |
|--|
| |
|--|

- 0 ... КОБЛ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

[illegible]

9. Средно извозно разстояние 50 м:

засушлива зона степодигань. Натура 2000

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска
гъра и трактор
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влячене по терена, изцяло натоварени).

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ____м, широчина ____м

6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки 1 бр.
допустимо разстояние между тях 40 м., дължина 150 м., широчина 3 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младинака и похватата ^{всички} ~~марич~~ ^{всички} ~~древата~~ ^{древата} до се повдигат в подходяща посока.

10. Начини за почистване на сечището отнася се с бърза се държане в

11. Други указания: речот е на стар. макед. јазик. Врзана е за макед. сета. Врзана е за се изнеса. Изнеса е за

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Младен Крестев

име, фамилия, потвърждение

дата: 04.01.12

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7444/26.07.12г

Одобрил:

Мирн В. Крестев

име, фамилия, потвърждение

дата: 04.01.12г

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5823/23.02.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отгел: 117.....подотдел: 6

На ТПДСД: Ивайловград.....(потвърждава се само за отрязани гори)

Община: Ивайловград.....Землище: Конници.....

имот с (кадастрален идентификатор КВС) №.....(потвърждава се само за неотрязани гори)

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± ± проектирани коларски вр и извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

----- съществуващи автомобилен път

~~~~~ технологична просека

~~~~~ носовидение за усвояване

→ → → → проектирани тракторни вр и извозни пътища

▲ ▲ ▲ ▲ временен склади

~~~~~ трасе на въжена линия

----- проектиран автомобилен път

~~~~~

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжена линия, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта постепенно - котловинна / интензивност 30 %
- Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 28,5 ха. Размер на сечището 28,5 ха
- Състав по план/програма БЛ 8, Цер 2, действителен БЛ 8, Цер 2
- Запас на 1 ха: с клони 92 куб.м/ха, без клони 85 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 16 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 905 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	БЛ	Цер	КГДР	дърв. вид категория	БЛ	Цер	КГДР	вършина
едра	-	-	-	дребна	-	-	-	
средна	-	-	-	дърва	705	187	13	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма налътна на подраст

9. Средно извозно разстояние 50 м.

10. Други характеристики на насаждението (поковина, сватбовина, налесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, природни зони, биологично разнообразие и др.) Натура 2000 BG0001032

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тегла или трактор на места без подраст на пълни стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; влачене по терена, изцяло натоварени).
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, ширина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
- Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м, дължина м, ширина м.
- Направа на технологични просеки бр. допустимо разстояние между тях м, дължина м, ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Горски - път
временен склад
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата Маркираките за сеч дървета да се поберат в подходяща посока
- Начини за почистване на сечището отпада и клоните на купчини върху пъните
- Други указания: да постави означителна табела на терена да спазва разпоредбите на ЗГ
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /потърпя се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Младен Крассев

име, фамилия, поименно

дата 13.09.17

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика 7444/26 от 12.12.17

Одобрил:

Иван В. Крассев

име, фамилия, поименно

дата 13.09.17

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика 5823/23 от 12.12.17

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 118, подотдел Д

На ТПДС/ДПС Ивайловград (пътята се само за отрязани гори)

Община Ивайловград; Землище Кожичуи

имот е (кадастрален идентификатор КВС) № (пътята се само за отрязани гори)

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани колесни пр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващи автомобилен път

~~~~~ технологична просека

насаждение за усвояване

→ → → → проектирани тракторни пр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ ▲ временен склад

~~~~~ трасе на въжена линия

--- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на засаждението

1. Вид на сечта постепенно - котловинна / интензивност 30 %
 2. Вид сеч / интензивност %
 3. Площ на подотдела 25,4 ха Размер на сечието 25,4 ха
 4. Състав по план/програма дл 8, цр 2 действителен дл 8, цр 2
 5. Запас на 1 ха: с клони 83 куб.м/ха, без клони 75 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 25 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 490 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | |
|-----------|----|----|-----|-----------|-----|----|-----|--------------|
| категория | дл | цр | гдр | категория | дл | цр | гдр | вър-
шина |
| едра | - | - | - | дребна | - | - | - | |
| средна | - | - | - | дърва | 380 | 98 | 12 | |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Подраста.....мощи.....мисва.....

9. Средно извозно разстояние 50 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000), защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, екологични зони, биологично разнообразие и др.)

Катуга 2000 BG 0001032

III. Технологічні вказання

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в
сечини, на временен склад)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с М.В.О.Т.И.Ж.С.КА
Т.Я.ГА или трактор на места без погоста
на сечените стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др. с влачене по терена изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м,
ширина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Горски път
Временен склад
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
Маркираните дървета за сеч да се повалят в подходяща посока
10. Начини за почистване на сечището почистването на отпада и клоните на купчинки
11. Пъти указания: да постави обозначителна табела на терена
да се спазват разпоредбите на ЗГ.
- Да се изнасят отивите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Постепенно - котловинна / интензивност 30%
Втори вид сеч / интензивност%
- Площ на подотдела 30,3 ха Размер на сечището 30,3 ха
- Състав по план/програма бл. 8, чер. 2 действителен бл. 8, чер. 2
- Запас на 1 ха: с клони 71 куб. м/ха без клони 65 куб. м/ха
- Среден наклон на терена 26 градуса
- Очакван добив от маркираната дървесина 710 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид | бл | чер | кгор | дърв. вид | бл | чер | кгор |
|-----------|----|-----|------|-----------|-----|-----|------|
| категория | | | | категория | | | |
| едра | - | - | - | дребна | - | - | - |
| средна | - | - | - | дърва | 535 | 142 | 33 |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) н.яма, наличие на подраст

- Средно извозно разстояние 50 м.

- Други характеристики на насаждението (покобища, сватбосища, налеси дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, екзотични или биологично разнообразие и др.) Natura 2000 BG 0001032

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: на земята, на временен склад)

- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с м. и в. т. и ж. к. ка тата или трактор на места без подраст

(на цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).

- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството и горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м

- Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м, дължина м, ширина м.

- Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, ширина м.

- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Горски - път временен склад

- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Маркираните за сеч дървета да се повалят в подходяща посока

- Начини за почистване на сечището отпада и клоните на купчинки върху пъките

- Други указания: да постави обозначителна табела на терена и спазва разпоредбите на ЗГ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: