

Изготвил: инж. Димко
Христов Тръгов

/име, фамилия, / подпис:

дата: 03.10.17г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4526/29.10.2014г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Илия Георгиев

име, фамилия, / подпис:

дата: 03.10.17г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8084/02.10.2015г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел. 177 подотдел. Г

На ТП ДГС/ДЛС Малко Търново /потъква се само за държавни гори/

Община Малко Търново; Землище Граматиново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка ..... / интензивност 10 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 0,9 ха Размер на сечището 0,9 ха  
3. Състав по план/програма 28,10 ..... , действителен .....  
5. Запас на 1 ха: с клони 322 куб.м/ха , без клони 294 куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена 14 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 220 лежаща маса, куб.м.

|                        |            |  |  |  |                        |            |  |  |  |  |      |
|------------------------|------------|--|--|--|------------------------|------------|--|--|--|--|------|
| дърв. вид<br>категория | <u>2.5</u> |  |  |  | дърв. вид<br>категория | <u>2.5</u> |  |  |  |  |      |
| едра                   | <u>14</u>  |  |  |  | дребна                 | <u>1</u>   |  |  |  |  | вър- |
| средна                 | <u>7</u>   |  |  |  | дърва                  | <u>1</u>   |  |  |  |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) изгор. 10 .....

9. Средно извозно разстояние 50 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайки зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион .....  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с моторизирана и животинска сила - мулци .....  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
дърветата да се извозват със свои секции .....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се направи отбелязване на корените и оставеният материал .....  
10. Начини за почистване на сечището ръчно и машинно .....  
11. Други указания: да не се извозват битови отпадъци и други отпадъци в сечищата и временните складове .....  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж. Димко  
Христов Трудов


/име, фамилия, / подпис:

дата: 03.10.17г.№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4526/21.10.2011г.Одобрил: инж. Ил-3. Георгиев

име, фамилия, / подпис:

дата: 03.10.17г.№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 8014/02.10.2012г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....**За добив на дървесина от отдел 178.....подотдел „О“На ТП ДГС/ДЛС Малко Търново...../потъква се само за държавни гори/Община Малко Търново.....; Землище Грамагичково.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Краткоср. постепенна 30 % / интензивност%
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела 0,3 ха Размер на сечището 0,3 ха
3. Състав по план/програма 20 10 , действителен
5. Запас на 1 ха: с клонови 333 куб.м/ха , без клонови 328 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 4 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 20 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|--|--|---------------------|------------|--|--|--|--|------|
| дърв. вид категория | <u>2.5</u> | | | | дърв. вид категория | <u>2.5</u> | | | | | |
| едра | <u>17</u> | | | | дребна | <u>-</u> | | | | | вър- |
| средна | <u>5</u> | | | | дърва | <u>-</u> | | | | | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) изпр. 7, изск. 3
9. Средно извозно разстояние 50 м.;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трехъв
механизацията си, дървоотделна техника
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
стъблата да се извозват по клон и чучки
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се извади от обелване на кората и събиране на мърт дървета
10. Начини за почистване на сечището ръчно, машинно, извозване на сечището
11. Други указания: да не се сажат извозови на битови и други отпадъци в сечището
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: инж. ДинкоХристов Трудов

/име, фамилия, / подпис:

дата: 03.10.17.г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4526/21.10.2017г.Одобрил: инж. Умз. Тодоров


/име, фамилия, / подпис:

дата: 03.10.17.г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 8084/02.10.2012г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел 178 подотдел "И"
 На ТП ДГС/ДЛС Малко Търново /потъква се само за държавни гори/
 Община Малко Търново; Землище Сливарево;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 15% %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 1.0 ха Размер на сечището 1.0 ха  
3. Състав по план/програма 28-8 : изгор. 2, действителен.....  
5. Запас на 1 ха: с клони 31.0 куб.м/ха, без клони 27.8 куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена 2.4 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 42 лежаща маса, куб.м.

|                     |            |  |  |  |  |                     |            |  |  |  |  |      |  |
|---------------------|------------|--|--|--|--|---------------------|------------|--|--|--|--|------|--|
| дърв. вид категория | <u>2.5</u> |  |  |  |  | дърв. вид категория | <u>2.5</u> |  |  |  |  |      |  |
| едра                | <u>20</u>  |  |  |  |  | дребна              | <u>1</u>   |  |  |  |  | вър- |  |
| средна              | <u>21</u>  |  |  |  |  | дърва               | <u>1</u>   |  |  |  |  | шина |  |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) изгор. 8 : 435 см 2 : 50 см 3

9. Средно извозно разстояние 100 ;  
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с тримотор механизми за разтоварване и сес дървотопилни агрегати на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) стъблата да се извозват от сечището със влачене  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата да се извади от обсега на работата и оставащите неопасни дървета  
10. Начини за почистване на сечището бавно и ръчно разчистване на сечището  
11. Други указания: да не се допускат извозове на битови и други отпадъци в сечището  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж. Динко  
Христов Трудюв


/име, фамилия, / подпис:

дата: 03.10.11г.№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4526/21.10.2011г.Одобрил: инж. Илия Георгиев  
Видозов

име, фамилия, / подпис:

дата: 03.10.11г.№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 8084/02.10.2012г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....**За добив на дървесина от отдел. 178 ..... подотдел. "К"На ТП ДГС/ДЛС Малко Гърново ..... /потъква се само за държавни гори/Община Малко Гърново; Землище Сливарово .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта краткоср. постепенна / интензивност 30 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 0,4 ха Размер на сечището 0,4 ха
3. Състав по план/програма 20 10 , действителен
5. Запас на 1 ха: с клони 375 куб.м/ха , без клони 338 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 21 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|--|--|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|------|--|
| дърв. вид категория | <u>28</u> | | | | дърв. вид категория | <u>28</u> | | | | | | | |
| едра | <u>16</u> | | | | дребна | <u>1</u> | | | | | | вър- | |
| средна | <u>5</u> | | | | дърва | <u>1</u> | | | | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) изгор. 7, изгор. 3, 60гр.

9. Средно извозно разстояние 52 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с тримотор
извозване и извозване 4800-мотори
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
стъблата се извозват на конски сили до временни складове

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 100

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се извади от обилната подраства, оставяйки само дървото

10. Начини за почистване на сечището равномерно разпределение дървото

11. Други указания: да не се разполага извозването на битови отпадъци от сечището

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:


Изготвил: инж. ДинкоОдобрил: инж. Динко

/име, фамилия./ подпис:

име, фамилия./ подпис:

дата: 03.10.14дата: 03.10.14№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 452612/10.2011г.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 452612/10.2012г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №....**За добив на дървесина от отдел 178 подотдел АНа ТП ДГС/ДЛС Малко Терново /потъква се само за държавни гори/Община Малко Терново; Землище Малко Терново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела ..... ха Размер на сечището ..... ха  
 3. Състав по план/програма ..... , действителен .....  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ..... градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

|           |     |  |  |  |  |           |     |  |  |  |  |  |      |
|-----------|-----|--|--|--|--|-----------|-----|--|--|--|--|--|------|
| дърв. вид |     |  |  |  |  | дърв. вид |     |  |  |  |  |  |      |
| категория | 2.6 |  |  |  |  | категория | 2.6 |  |  |  |  |  |      |
| едра      | 3.8 |  |  |  |  | дребна    | -   |  |  |  |  |  | вър- |
| средна    | 10  |  |  |  |  | дърва     | 1   |  |  |  |  |  | шина |

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 437гр.7, 435к.3

9. Средно извозно разстояние .....50.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... *моторен трион* .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с... *трактор* .....  
*Механизатори и животински сила*  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
*стъблата се извозват като къси секции* .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ... *4 бр.* .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата  
*Ф. и. и. и. от обвиване корените и подхранване дърветата* .....
10. Начини за почистване на сечището *механизирани ръчно сечищата* .....
11. Други указания: *да не се допускат извозниците на дървета и други отпадъци от сечището* .....  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

Милен Селиванов – Н-к ГСУ

дата: 13.12.2017г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

инж.Илия Янъзов - директор

дата: 13.12.2017г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 8084 / 02.10.2012г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел.....179.....подотдел....."и".....

На ТП „ДГС Малко Търново”

Община гр.М.Търново; Землище: с.Сливарово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... котли...

- част с голямо съхранение на дървесина

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

////// - стрелни и невъзобновени части

====> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

..... съществуващ изв. път с нунда от ремонт

..... съществуващ коларски път с нунда от ремонт

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно - котловинна; интензивност 20 %.
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 18,7 ха Размер на сечището 18,7 ха
3. Състав по план/програма: Изгор 10, бл, избк; действителен: Изгор 10, бл, избк
5. Запас на 1 ха: с клони 237 куб.м/ха, без клони 210 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 865 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Дб | Избк | | | | дърв. вид
категория | Дб | Избк | | | | Отпад + |
|------------------------|----|------|--|--|--|------------------------|-----|------|--|--|--|----------|
| едра | 34 | 1 | | | | дребна | 24 | - | | | | вър- |
| средна | 17 | 3 | | | | дърва | 771 | 15 | | | | шина 125 |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Изгор 9, избк 1; 5 год.; пълн. 0,5; Н=0,3м. ;

Средно извозно разстояние 50 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина ..1600м, широчина 3,5 м.
5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина3,0...м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки ..13....бр.
допустимо разстояние между тяхм., дължина600.....м, широчина2,5..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 21 броя с обща площ около 10.0 дка.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции! Да не се извозва дървесина пряко през укрепналия подраст!
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

Изготвил:.....

Милен Селиванов – Н-к ГСУ

дата: 13.12.2017г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4528 / 21.10.2011г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

инж.Илия Янгозов - директор

дата: 02.11.2018г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8084 / 02.10.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....178.....подотдел....."В".....

На ТП „ДГС Малко Търново“

Община гр.М.Търново; Землище: с.Сливарово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

~~~~~ съществуващ кармионен път с нужда от ремонт

~~~~~ -стрели, немаркирани гъсти

~~~~~ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

====+==== проектиран автомобилен път

~~~~~ съществуващ извозни пътища с нужда от ремонт

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Санитарна.....; интензивност 30 %.  
Втори вид сеч .....-/ интензивност .....%  
2. Площ на подотдела .....16,1.....ха Размер на сечището.....13,9..... ха  
3. Състав по план/програма: Изгор 9, избк 1, бл; действителен: Изгор 9, избк 1, бл, цр, гбр  
5. Запас на 1 ха: с клони.....289.....куб.м/ха, без клони .....255.....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена .....28.....градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1117.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | Дб | Избк | Цр | Гбр | дърв. вид категория | Дб  | Избк | Цр | Гбр | Отпад +  |
|---------------------|----|------|----|-----|---------------------|-----|------|----|-----|----------|
| едра                | 23 | 5    | 1  | -   | дребна              | 19  | -    | 1  | -   | вър-     |
| средна              | 26 | 8    | 1  | -   | дърва               | 910 | 73   | 42 | 8   | шина 183 |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Изгор 9, избк 1; 10 год.; пълн. 0,7; Н=0,3; 1,0м. ;

Средно извозно разстояние .....40 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Има мъртва дървесина, явила се като естествен отпад, която ще остава след сечта. Цялата територия на ТП „ДГС М. Търново“ попада в режим „Натура 2000“.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони. Ще се използват брадви за кастрене на клоните в сечището.  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано – с животинска теглителна сила / на самар и каруца/ и/или със специализирана и приспособена извозна техника, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси стъблени секции.  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..2000м, широчина 3,5 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ....3,0...м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..13....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....600.....м, широчина .....2,5..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 22 броя с обща площ около 11.0 дка.  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се пазят оставащите на корен дървета, като извозът се извършва на окастрени къси стъблени секции! Да не се извозва дървесина пряко през укрепналия подраст!  
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина в сечището, в местата не заети от подраст. Да не се изхвърлят битови отпадъци в гората!  
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му! Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места! Да се спазват изискванията по Сертификата на ДГС!  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите!

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /