

Одобрил:

Имя, фамилия и подпись:

Дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия / подпись:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСИ/

ДАТА:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел II подотдел е

На ТП ДГС/ДДС/УОРС - Котел *попъва се само за държавни горци*

Община Котел ; Землище Котел :

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /появява се само за публични горски земи/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: гр.постепенна

ИНТЕНЗИВНОСТ 25 %

Втори вид сеч

.../ИНТЕНЗИВНОСТ%

2. Площ на подотдела 10,4 ха Размер на сечището 10,4 ха

3. Състав по план/програма бк7,здоб3,чрш,гбр. действителен бк7,здоб3,чрш,гбр

4. Запас на 1 ха: с клони 254 куб.м/ха, без клони 228 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 17 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **500** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бк	здб			дърв. вид категория	бк	Здб	Гбр		
едра	48	60			дребна					въ
средна	1	1			дърва	257	103	30		р- ши на

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бкб-5г. височина-1,0м. гбр2-5 г. височина 1,0 м.здб2-5г.височина- 0,30м.

8. Средно извозно разстояние 150 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододажни зони, биологично разнообразие и др.)

33X"Котленска планина",33П"Котленска планина, Натура 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастрене на стъблата в сечището**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска теглителна сила на самар и каруца дървата, едрата и средната строителна дървесина на дълги и къси секции** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина м

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .. **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркираните за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището.**Вършината и останките от сечта на купчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато местото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секат само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичен план и местата на временните складове.Битовите отпадъци да се изнасят извън сечището,и да се изхвърлят на регламентирани за това места.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**Да се запознаят лицата извеждащи сечта с правилата за безопасност.**

Изготвил: **Самет Сабриев** /подпис, име и фамилия/

подпис:..

дата:15.01.2025г

Място на издаване гр.Котел

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 2019/10.05.2012г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел 46 подотдел х

На ТП ДГС/ДДС/УОГС - Котел /попълва се само за държавни гори/

Община Котел ; Землище Котел ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека

не маркирана пътека

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на отдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението1. Вид на сечта **пробирка**интензивност **15 %**

Втори вид сеч

/ интензивност%

2. Площ на подотдела **13,2 ха** Размер на сечището **13,2 ха**3. Състав по план/програма **бк7, бл1, здб1, чрш1, трп.** действителен **бк7, бл1, здб1, чрш1, трп.**4. Запас на 1 ха: с клони **257 куб.м/ха**, без клони **226 куб. м/ха**.5. Среден наклон на терена **16 градуса**.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **414** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бк	Здб	цр	дърв. вид категория	бк	здб	Бл	Чрш	Трп	Гб р	Цр	
едра	9	1		дребна								вършина
средна	1			дърва	259	29	10	21	47	31	6	

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние **200** м.

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопадна зона, биологично разнообразие и др.)

„ЗЗХ“Котленска планина”, „ЗЗП“Котленска планина, Вододайна зона

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастрене на стъблата в сечището**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска теглителна сила на самар дървата**, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Кодарски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .

Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркираните за сеч дървета.

10. Начини на почистване на сечището.

Вършината и останките от сечта равномерно пръснати.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Да се сечат само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичен план и местата на временните складове. Битовите отпадъци да се изнасят извън сечището, и да се изхвърлят на регламентираните за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. **Да се запознаят лицата извеждащи сечта с правилата за безопасност.**

Изготвил: **Самет Сабриев** /подпис, име и фамилия/

подпис:

дата: 15.01.2025 г.,

Място на издаване гр. Котел

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 2019/10.05.2012г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

Одобрил:

/име, фамилия и подпис/:

дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел 37 подотдел б

На ТП ДГС/ДДС/УОГС - Котел /попълва се само за държавни гори/

Община Котел ; Землище Котел ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващи автомобилен път

~~~~~ просека

□

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+ + + проектиран автомобилен път

— граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и ирзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта гр.постепенна

интензивност 25 %

Втори вид сеч ..... /интензивност .....%

2. Площ на подотдела 2,3 ха Размер на сечището 2,3 ха

3. Състав по план/програма бк10, здб, бл. действителен бк10, здб, бл.

4. Запас на 1 ха: с клони 257 куб.м/ха, без клони 228 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 25 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **140** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Бк |  |  |  | дърв. вид<br>категория | бк  | Трп | Гбр |  |         |
|------------------------|----|--|--|--|------------------------|-----|-----|-----|--|---------|
| едра                   | 7  |  |  |  | дребна                 |     |     |     |  | вършина |
| средна                 |    |  |  |  | дърва                  | 133 |     |     |  |         |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк10-15г. височина-2,0м.

8. Средно извозно разстояние 100 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобни зони, биологично разнообразие и др.)

**33Х"Котленска планина",33П"Котленска планина, Натура 2000**

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастрене на стъблата в сечището**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска теглителна сила на самар и каруца дървата, едрата и средната строителна дървесина на дълги и къси секции** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., ширина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .

**Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркираните за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището.

**Вършината и останките от сечта на купчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато местото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

**Да се сечат само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичен план и местата на временните складове. Битовите отпадъци да се изнасят извън сечището, и да се изхвърлят на регламентиран за това места.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Да се запознаят лицата извеждащи сечта с правилата за безопасност.**

**Изготвил: Самет Сабриев /подпис, име и фамилия/**

подпис:.....

дата:15.01.2020 г.,

Място на издаване гр.Котел

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2019/10.05.2012г

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

Одобрил: .....

/име, фамилия и подпис:/ .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел 35 подотдел в

На ТП ДГС/ДДС/УОГС - Котел /попълва се само за държавни гори/

Община Котел ; Землище Котел ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- — — — — съществуващи извозни пътища
- — — — — съществуващ автомобилен път
- — — — — просека
- — — — — граница на подотдела

- — — — — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- — — — — проектиран автомобилен път
- — — — — граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта гр.постепенна

интензивност 25 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела 16,7 ха Размер на сечището 16,7 ха

3. Състав по план/програма бк10,злб. действителен бк10, злб.

4. Запас на 1 ха: с клони 220 куб.м/ха, без клони 194 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 26 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 516 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Бк  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | бк  | Трп | Гбр |  |         |
|------------------------|-----|--|--|--|------------------------|-----|-----|-----|--|---------|
| едра                   | 121 |  |  |  | дребна                 |     |     |     |  | вършина |
| средна                 | 2   |  |  |  | дърва                  | 393 |     |     |  |         |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк5-15г. височина-0.30м.

8. Средно извозно разстояние 200 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

**33Х"Котленска планина", 33П"Котленска планина, Натура 2000**

**II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастрене на стъблата в сечището**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на самар и каруца дървата, едрата и средната строителна дървесина на дълги и къси секции (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .

**Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркираните за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището.

**Вършината и останките от сечта на купчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

**Да се сечат само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичен план и местата на временните складове. Битовите отпадъци да се изнасят извън сечището, и да се изхвърлят на регламентиран за това места.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Да се запознаят лицата извеждащи сечта с правилата за безопасност.**

Изготвил: **Самет Сабриев** /подпис, име и фамилия/

подпис:..

дата:15.01.2025 г.,

Място на издаване гр.Котел

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 2019/10.05.2012г

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

Одобрил: .....

/име, фамилия и подпис:/

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....

име, фамилия/ подпис

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел 32 подотдел в

На ТП ДГС/ДДС/УОГС - Котел /попълва се само за държавни гори/

Община Котел ; Землище Котел ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението****Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

----- съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

..... граница на подотдела

++++ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+--+--+ проектиран автомобилен път

..... граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта гр.постепенна

интензивност 25 %

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела 21,4 ха Размер на сечището 21,4 ха

3. Състав по план/програма бк10, действителен бк10,

4. Запас на 1 ха: с клони 241 куб.м/ха, без клони 215 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 22 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **875** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Бк | | | | дърв. вид
категория | бк | Трп | Гбр | | |
|------------------------|-----|--|--|--|------------------------|-----|-----|-----|--|---------|
| едра | 172 | | | | дребна | | | | | вършина |
| средна | 11 | | | | дърва | 690 | 2 | | | |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк10-10г. височина-1.5м.

8. Средно извозно разстояние 200 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

33Х"Котленска планина", 33П"Котленска планина, Натура 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастрене на стъблата в сечището**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на самар и каруца дървата, едрата и средната строителна дървесина на дълги и къси секции (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипе и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем., дължинам., ширинам.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .

Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркираните за сеч дървета.

10. Начини на почистване на сечището.

Вършината и останките от сечта на купчини в сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Да се сечат само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичен план и местата на временните складове. Битовите отпадъци да се изнасят извън сечището, и да се изхвърлят на регламентирани за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Да се запознаят лицата извеждащи сечта с правилата за безопасност.

Изготвил: **Емелт Сабриев** /подпис, име и фамилия/

подпис:.....

дата: **15.04.2025 г.**

Място на издаване **гр.Котел**

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: **2019/10.05.2012г**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:.....

/потъква се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/


дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **22** подотдел **а**

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС - Котел /потъква се само за държавни гори/

Община Котел ; Землище Котел ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

----- съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

~~~~~ Не отразен извозен път

+++++ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXX трасе на въжени линии

----- проектиран автомобилен път

~~~~~ граница на отдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта **пробирка**интензивност **15 %**

Втори вид сеч

/интензивност .....%

2. Площ на подотдела **18,5 ха** Размер на сечището **18,5 ха**3. Състав по план/програма **бк10, гбр, здб, брк, трп.** действителен **бк10, гбр, здб, брк, трп.**4. Запас на 1 ха: с клони **423 куб.м/ха**, без клони **369 куб. м/ха.**5. Среден наклон на терена **18 градуса.**6. Очакван добив от маркираната дървесина **633** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бк | гбр | цр |  | дърв. вид<br>категория | бк  | гбр | трп |         |
|------------------------|----|-----|----|--|------------------------|-----|-----|-----|---------|
| едра                   | 36 |     |    |  | дребна                 |     |     |     | вършина |
| средна                 | 5  |     |    |  | дърва                  | 562 | 10  | 20  |         |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние **200 м.**

9. Други характеристики на насаждението (поковица, сватбовица, надлестни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

**33Х"Котленска планина", 33П"Котленска планина, Вододайна зона**

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастрене на стъблата в сечището**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска теглителна сила на самар дървата.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., ширина .....м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .

**Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркираните за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището.

**Вършината и останките от сечта равномерно пръснати.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

**Да се сечат само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичен план и местата на временните складове. Битовите отпадъци да се изнасят извън сечището, и да се изхвърлят на регламентираните за това места.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. **Да се запознаят лицата извеждащи сечта с правилата за безопасност.**

Изготвил: **Самет Сабриев** /подпис, име и фамилия/

подпис: .....

дата: 15.01.2025 г.,

Място на издаване гр. Котел

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 2019/10.05.2012г

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Одобрил:.....

/име, фамилия и подписе/.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис.....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел 20 подотдел е

На ТП ДГС/ДДС/УОГС - Котел /попълва се само за държавни гори/

Община Котел ; Землище Котел ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението****Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващи автомобилен път

~~~~~ просека

..... граница на подотдела

+++++ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

+++++ проектиран автомобилен път

~~~~~ граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта **гр.постепенна**

интензивност 25 %

Втори вид сеч ..... /интензивност .....%

2. Площ на подотдела 20,8 ха Размер на сечището 20,8 ха

3. Състав по план/програма **бк10,гбр**, действителен **бк10,гбр**,4. Запас на 1 ха: с клони **206** куб.м/ха, без клони 184 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 26 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **1007** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Бк  | зdB |  |  | дърв. вид<br>категория | бк  | зdB | Гбр |  |       |
|------------------------|-----|-----|--|--|------------------------|-----|-----|-----|--|-------|
| едра                   | 298 |     |  |  | дребна                 |     |     |     |  | върши |
| средна                 | 4   |     |  |  | дърва                  | 705 |     |     |  | на    |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк10-15г. височина-4,0м.

8. Средно извозно разстояние 200 м.

9. Други характеристики на насаждението (поковица, сватбовица, издълбени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

**ЗЗХ"Котленска планина",ЗЗП"Котленска планина, Натура 2000**

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастрене на стъблата в сечището**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска теглителна сила на самар и каруца дървата, едрата и средната строителна дървесина на дълги и къси секции** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина м.

5.2. Коларски – разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .

**Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркираните за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището.

**Вършината и останките от сечта на купчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

**Да се сечат само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичен план и местата на временните складове. Битовите отпадъци да се изнасят извън сечището,и да се изхвърлят на регламентиран за това места.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Да се запознаят лицата извеждащи сечта с правилата за безопасност.**

**Изготвил: Самет Сабриев /подпис, име и фамилия/**

подпис: .....

дата.15.01.2025г.,

Място на издаване гр.Котел

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 2019/10.05.2012г

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Одобрил:.....

Име, фамилия и подпис:.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

Име, фамилия, /подпис.....

/потвърждава се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел 11 подотдел и

На ТП ДГС/ДДС/УОГС - Котел /потвърждава се само за държавни гори/

Община Котел ; Землище Котел ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потвърждава се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението****Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

--- просека

--- граница на подотдела

--- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxx трасе на въжена линия

--- проектиран автомобилен път

--- граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта гр.постепенна

Втори вид сеч ..... интензивност 25 %

2. Площ на подотдела 1,6 ха Размер на сечището 1,6 ха

3. Състав по план/програма бк8, здб2 гбр,чрш,шст. действителен бк8, здб2 гбр,чрш,шст.

4. Запас на 1 ха: с клони 288 куб.м/ха, без клони 256 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 19 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **160** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Бк | здб |  |  | дърв. вид<br>категория | бк  | здб | Гбр |  |             |
|------------------------|----|-----|--|--|------------------------|-----|-----|-----|--|-------------|
| едра                   | 9  | 3   |  |  | дребна                 |     |     |     |  |             |
| средна                 |    |     |  |  | дърва                  | 125 | 18  | 5   |  | върши<br>на |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк8-10г. височина-2,0м. гбр1-10 г. височина 2,0 м.здб1-10 г. височина 2,0 м

8. Средно извозно разстояние 100 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлестни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водобойни зони, биологично разнообразие и др.)

**33X"Котленска планина",ЗЗП"Котленска планина, Natura 2000**

**II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастрене на стъблата в сечището**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на самар и каруца дървата, едрата и средната строителна дървесина на дълги и къси секции (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):  
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, ширина м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .

Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркираните за сеч дървета.

10. Начини на почистване на сечището.

Вършината и останките от сечта на купчини в сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Да се сечат само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичен план и местата на временните складове.Битовите отпадъци да се изнасят

извън сечището,и да се изхвърлят на регламентирани за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Да се запознаят лицата извеждащи сечта с правилата за безопасност.

Изготвил: **Самет Сабриев** /подпис, име и фамилия/

подпис:...

дата: 15.01.2023 г.,

Място на издаване гр.Котел

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 2019/10.05.2012г

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** .....

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел 11 подотдел к

На ТП ДГС/ДДС/УОГЕ - Котел /попълва се само за държавни гори/

Община Котел ; Землище Котел ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението****Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

□

→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

— граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта гр.постепенна

интензивност 25 %

Втори вид сеч

интензивност%

2. Площ на подотдела 1,1 ха Размер на сечището 1,1 ха

3. Състав по план/програма бк7,гбр2зб 1,чрш,шст. действителен бк7,гбр2зб 1,чрш,шст

4. Запас на 1 ха: с клони 273 куб.м/ха, без клони 245 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 13 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 65 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|--|--|-----------|----|--|-----|--|
| дърв. вид | Бк | зб | | | дърв. вид | бк | | Гбр | |
|-----------|----|----|--|--|-----------|----|--|-----|--|

