

Одобрил:.....

Утвърдил:.....

/име, фамилия, / подпис:

име, фамилия, / подпис:

дата:.....Г.,

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

№ и дата на удостоверение за упражняване на

дата:.....Г.,


лесовъдска практика:

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практикаГ.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №За добив на дървесина от отдел.....7.....подотдел.....8.....На ТП ДГС/ДЛЕ/УОГС.....Т-7а...../попълва се само за държавни гори/ОбщинаХатер.....; Землищес. Братан.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №/попълва се само за недържавни гори/



--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

--- технологична просека

--- Сезище

▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

=+=+= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата ; автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението1. Вид на сечтаГрупово - Постепенна..... / интензивност25%Втори вид сечПролетно-лято на март..... / интензивност%2. Площ на подотдела17.8 ха / Размер на сечището.....17.8 ха3. Състав по план/програмаБел, гър, 38, 86, 58, гър..... действителенБел, гър, 38, 86, 58, гър4. Запас на 1 ха: с клони.....329 куб.м/ха, без клони329 куб. м/ха.5. Среден наклон на терена31..... градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина1438 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	Бк	Бр	ЗДБ	ЗД	дърв. вид	Бк	Бр	ЗДБ	ЗД	вършина
категория	335	19	14	1	категория	21	1	1	1	
едра	3	-	*	-	дребна	896	105	36	18	
средна					дърва					

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): на групи
8x h - 0,50/2m бър. 5/10г 335 h - 0,30/1m бър. 3/5г 86 h - 0,50/1m бър. 3/5г

8. Средно извозно разстояние 200m

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове отисани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастрене в сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: механизирана техника или с живилска тегла

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла, дълги и къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.....

дървесина да не повалят във вода по посока на извозване
 10. Начини за почистване на сечището: сбурване на в.г.м. на кубити

11. Материалите ще се извозят до временен склад път

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да не се паричват оставащите на корен дървета

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно инструкцията на Правилника за опазване и безопасни условия на труд в горите и правилата

Одобрил:.....

Ім'я, прізвище, підпис:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпись:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практикаГ.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДДС/УОГС..... *Турза* *Потъква се само за държавни гори!*

Община Хотен; Землище с. Брабан

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата : автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на пасаждението

1. Вид на сечта Груново - постоеника / интензивност 25 %

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела 18.2 ха Размер на сечището ха

3. Състав по план/програма $2 \times 2; 1 \times 1; 3 \times 1; 2 \times 7; 1 \times 36; 3 \times 36$ действителен $2 \times 2; 1 \times 1; 3 \times 1; 2 \times 7; 1 \times 36; 3 \times 36$

4. Запас на 1 ха: с клони.....303..... куб.м/ха, без клони271..... куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ... 3.2 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 68 m³ ... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	БК	БР	ЗБ			дърв. вид	БК	БР	ЗБ			вършина
категория	139	4	16			категория	4	1	1			
едра						дребна						
средна	4	-	-			дърва	425	37	55			

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....

Съст. - 0,50/1 м. Вър. 2/10 год. 135 н. - 0,20 м/0,20 м. Вър. 2/5 год.

8. Средно извозно разстояние 700 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с. Моторен трион, кастрене в изгизгата.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: Механизирана техника чрез сватбовища. Веса

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на чепи стъбла, дълги - къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане/ ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата:.....

Дърветата да се покривят със по посока на упадните пътища

10. Начини за почистване на сечището: Сбират на върха на стъблата

11. Материалите ще се извозят до временен склад Пазар

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да не се нарушават състоянието на горен горск

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата

Одобрил:.....

/име, фамилия, / подпис:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпись: _____

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика/.....г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДДС/УОГС..... Тузла..... /потъква се само за държавни гори/

Община Хотел; Землище с. Братан;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

☐ съществуващ автомобилен път

технологична просека

Создайте

[illegible]

▲ ▲ ▲ **временен склад**

XXXXXXX трасе на въжена линия

==+==+==+== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата : автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Поселение - жилищна сгг. на хората интензивност 30%

Втори вид сеч / интензивност%

2.Площ на подотдела 8,3ха Размер на сечището..... 2,3ха

3. Състав по план/програмата 3859: горн. де; горн. де; горн. де действителен 3858: горн. де; горн. де; горн. де

4. Запас на 1 ха: с клони..... 190..... куб.м/ха, без клони 165..... куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 27 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 382 ^{m³} лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	ЗДБ	БК	БР		дърв. вид	ЗДБ	БК	БР		вършина
категория	157	9	7		категория	8	-	6		
едра					дребна					
средна	2	-	-		дърва	313	34	57		

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....

ЗДБ н. - 0,20/1м. възраст 2/5 год. ДБ н. - 0,20/1м. възраст 2/5 год.

8. Средно извозно разстояние ... 250 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... с моторен трион, кастрене в сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: ... механизирани техника или с миватинска техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ... на цели стъбла 1,9 м и къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане/ ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.....

Дърветата да се правят колко на посока на извозите пътища

10. Начини за почистване на сечището: ... събиране на бота на худжата

11. Материалите ще се извозят до временен склад. ... Паз

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ... Да не се направят оставащите на корен дървета

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата

Одобрил:.....

Имя, фамилия, /подпись:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпись:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика/.....г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛЕ/УОГС..... /попълва се само за държавни гори/

Община Котел; Землище с. Брбан;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /потълва се само за недържавни горил

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Леґе.

± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

 съществуващ автомобилен път

технологична прѣска

Сезице

 проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ **временен склад**

xxxxxxx трасе на вѣжена линия

==+==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата : автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно - готовица - огро. на обработка интензивност 30 %

Втори вид сеч / интензивност%

2.Площ на подотдела5.4.....ха Размер на сечището.....5.4.....ха

3. Състав по план/програма *забързаността на работата* действителен *забързаността на работата*

4. Запас на 1 ха: с клони 274 куб м/ха без клони 243 куб. м/ха

5. Среден наклон на терена 28 градуса

6. Очакван добив от маркираната дървесина 420 m^3 лежаща маса куб м

дърв. вид	ЗДБ	БК	БФ		дърв. вид	ЗДБ	БК	БФ		вършина
категория	68	12	7		категория	8	3	7		
едра					дребна					
средна	1	-	-		дърва	180	124	14		

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....

ЗДБ н - 0,20/4м. В.в. 5/10.г. ДБ н - 0,20/4м. В.в. 5/10.г.

8. Средно извозно разстояние150м;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)с моторен трион, кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с:механизирани техника или с мъртвостъбна техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терсна, изцяло натоварени)на цели стъбла, дълги и къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата.....

Окръжност да се увеличи в.в. по посока на извозните пътища

10. Начини за почистване на сечището:на в.в. на сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....П.в.в.

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:да не се параняват оставащите на корен дървета

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата

Одобрил:.....

/име, фамилия, / подпис:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....


име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практикаГ.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**За добив на дървесина от отдел.....¹⁵.....подотдел.....^г.....На ТП ДГС/ДДС/УОГС.....^{Тузла}...../попълва се само за държавни гори/Община.....^{Котел}.....; Землище.....^{с. Браган}.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за :**Легенда:**

+++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....<sup>Сезмиче</sup>.....

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата : автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта.....<sup>Прътове - носе петна</sup>...../ интензивност.....<sup>20</sup>%

Втори вид сеч...../ интензивност.....%

2. Площ на подотдела.....<sup>12,3</sup>.....ха Размер на сечището.....<sup>12,3</sup>.....ха3. Състав по план/програма.....<sup>с: 10; з: 10; г: 10; м: 10; б: 10; д: 10; с: 10; з: 10; г: 10; м: 10; б: 10; д: 10</sup>.....действителен.....4. Запас на 1 ха: с клони.....<sup>4,2</sup>.....куб.м/ха, без клони.....<sup>4,29</sup>.....куб. м/ха.5. Среден наклон на терена.....<sup>24</sup>.....градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина.....<sup>1003,3</sup>.....лежаща маса, куб.м.

|                        |     |     |    |    |                        |     |     |    |    |         |
|------------------------|-----|-----|----|----|------------------------|-----|-----|----|----|---------|
| дърв. вид<br>категория | БК  | ЗДБ | БР | ШС | дърв. вид<br>категория | БК  | ЗДБ | БР | ШС | вършина |
| едра                   | 261 | 9   | 14 | -  | дребна                 | 33  | 1   | 1  | -  |         |
| средна                 | 6   | -   | -  | -  | дърва                  | 586 | 20  | 81 | 2  |         |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....

БЗ Н-0.30/1м. Вър. 1/5м. ЗДБ Н-0.20/0.50м. Вър. 1/5м. ЗДБ Н-0.50/1м.

8. Средно извозно разстояние .... 250м.

Вър. 1/5м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайнни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .... с моторен трион, кастрене в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: .... Механизацията, дехищата, чол, с тилеотинската тзла.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

ка уелн стъбла, дълги и къси секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: .... Дърветата да се побилят като по посока на извозното пътища.

10. Начини за почистване на сечището: .... Сбурване на в. дърва кубизми.

11. Материалите ще се извозят до временен склад: .... Разб.

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .... Да не се нараняват оставащите на корен дървета.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата

Утвърдил:.....

Имя, фамилия, / подпись: .....

име, фамилия, / подпись: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика ...../.....Г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел.....87.....подотдел.....Л.....  
На ТП ДГС/ДДС/ХОБС.....7130.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....подотдел.....  
Община...../попълва се само за държавни гори/

Община Котел; Землище Горно Сити

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потърпя се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



**Легенда:**

± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

 съществуващи извозни пътища

 съществуващ автомобилен път



технологична просека

сознание

 проектирани тракторни вр. извозни пътища

 **временен склад**

xxxxxxx трасе на вѣжена линия

 проектиран автомобилен път

\_\_\_\_\_

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата : автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Мробиурке ..... / интензивност 15 %  
Втори вид сеч

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на полотледа ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела ..... 110 ..... ха      Размер на сечището ..... 110 ..... ха

3. Състав по план/програмата *3 х 5: 1 см 130 х 5: 9,6 м 28-29-30* ..... ха  
4. Запас на 1 ха: с клони ..... куб м/ха без клони *3 х 5: 1 см 130 х 5: 9,6 м 28-29-30*

4. Запас на 1 ха: с клони..... куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ... 22 ..... градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....  $38 \text{ m}^3$  ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Бк | Здп | См | Трп | дърв. вид<br>категория | Бк | Здп | См | Трп | вършина |
|------------------------|----|-----|----|-----|------------------------|----|-----|----|-----|---------|
| едра                   | -  | 2   | -  | 1   | дребна                 | -  | -   | -  | -   |         |
| средна                 | -  | 1   | -  | -   | дърва                  | 10 | 16  | 5  | 4   |         |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....

8. Средно извозно разстояние ..... 50 м

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... Моторен трион ..... кастрек .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: ..... с механизирани ..... техника или ..... механични средства ..... или ..... цели .....  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане/ ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младињака и почвата ..... да не .....

10. Начини за почистване на сечището: ..... разхвърляне ..... бу ..... сигурно .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..... дърветата да се мачаят със ..... мача ..... не ..... чосов .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за сечта

Одобрил: .....

/име, фамилия, / подпис: .....

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....

име, фамилия, / подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....Г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....**

За добив на дървесина от отдел.....85.....подотдел.....ИИ

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....7420...../попълва се само за държавни гори/

Община.....КОТЕЛ.....; Землище.....с. БРАТАН.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ...../попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[Yellow box]ОЗИЩЕ.....

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXXX трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

[White box]

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата : автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ПОСТ-КОТЛ, ОТГЛ. НА ПОСР...../ интензивност 30%

Втори вид сеч/ интензивност%

2. Площ на подотдела 6,1 ха Размер на сечището.....ха

3. Състав по план/програма 3907:Гор2:ДК1.....действителен 3907:Гор2:ДК1.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха, без клони.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 31.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 316 м³.....лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|--|-----------|-----|----|----|--|---------|
| дърв. вид | ЗБ | ГР | БК | | дърв. вид | ЗБ | ГР | БК | | вършина |
| категория | 52 | - | 21 | | категория | 4 | 1 | 1 | | |
| едра | | | | | дребна | | | | | |
| средна | - | - | - | | дърва | 152 | 19 | 67 | | |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....

укрепена поср. 25. дърв. вис - 350; ок - 20% от 200, 50 м.

8. Средно извозно разстояние :.....

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастрене

в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: механизирани техника или животинска тяга

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ка

цели стъбла къси и дълги секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане/ ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.....

дърветата да се повалят хоризално по изв. пътища

10. Начини за почистване на сечището: събиране на субпродукти

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да не се нараняват оставащите на корен дървета

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: /подпис, име и фамилия/

дата:.....г.

Място за издаване.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

Одобрил:.....

/име, фамилия, / подпис:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практикаГ.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....164.....подотдел.....6.....

На ТП ДГС/ДНС/УОГС.....Тузла...../попълва се само за държавни гори/

Община.....Котел.....; Землище.....Тузла.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

Схема за добив на дървесина от насаждението



±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....мар. насаждение

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

=+=+= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата : автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта.....Тотална сеч.....използване на марк. сеч.....интензивност 25% %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..17.4...ха Размер на сечището.....17.4...ха

3. Състав по план/програма.....50-50-50-50.....действителен .....

4. Запас на 1 ха: с клони.....315...куб.м/ха, без клони.....265...куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена.....24...градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина.....565...лежача маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | 355 | Б1 | Б2 | ГБР | Срп | дърв. вид<br>категория | 355 | Б1 | Б2  | ГБР | Срп | вършина |
|------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---------|
| едра                   | 55  | 5  | 23 | -   | -   | дребна                 | 5   | -  | -   | -   | -   |         |
| средна                 | -   | -  | -  | -   | -   | дърва                  | 213 | 12 | 126 | 58  | 8   |         |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....

по цялата площ в малки кол. от 315; Б2; ГБР; КБР

8. Средно извозно разстояние .....м;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододейни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... Моторен трион, кастрене в сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: ..... Механизирана

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... в сечище

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата:

.....

10. Начини за почистване на сечището: .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно

Одобрил:.....

/име, фамилия, / подпис: .....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....


име, фамилия, / подпис: .....

/потълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 58**За добив на дървесина от отдел 58.....подотдел 8.....На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Тича...../потълва се само за държавни гори/Община Хотен.....; Землище с. О. МОТИНА.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ...../потълва се само за недържавни гори/



Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

==== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

..... сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата : автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението1. Вид на сечта поср.-конт. изсичане на погр....../ интензивност 30 %

Втори вид сеч/ интензивност%

2. Площ на подотдела 27,3 ха Размер на сечището.....ха3. Състав по план/програма 398 8'БК1;БК2;ГБР;КТОР действителен 398 8'БК1;БК2;ГБР;КТОР

4. Запас на 1 ха: с клони..... куб.м/ха, без клони куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 2,5..... градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина 1357,3.....лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----|----|----|--|-----------|-----|----|----|----|--|---------|
| дърв. вид | 305 | БЛ | БК | БР | | дърв. вид | 305 | БЛ | БК | БР | | вършина |
| категория | 256 | 24 | 25 | 2 | | категория | 41 | 4 | - | 1 | | |
| едра | 2 | - | - | - | | дребна | 808 | 71 | 83 | 43 | | |
| средна | | | | | | дърва | | | | | | |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....

8. Средно извозно разстояние 250 м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: нехакизираща техника МЛН и животинска сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло патоварени) къси стъбла къси и дълги секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях 2 м (не по-малко от 40 м), дължина 2 м, широчина 2 м

6. Просеки за въжени линии: 2 бр.

допустимо разстояние между просеките 2 м., дължина 2 м., широчина 2 м.

7. Направа на просеки 2 бр.

допустимо разстояние между тях 2 м., дължина 2 м., широчина 2 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата дърветата

да се поварят косо по изв. пътища

10. Начини за почистване на сечището: събиране на куремни

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да не се нарязват оставащите ка корей

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички отпадъци

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|-----|-----------|------|-----|----|-----|---------|
| дърв. вид | БК | ЗДБ | ГР | ТрП | дърв. вид | БК | ЗДБ | ГР | ТрП | вършина |
| категория | 368 | 48 | 1 | 3 | категория | 28 | 3 | 1 | 1 | |
| едра | 5 | - | - | * | дребна | 1063 | 74 | 8 | 12 | |
| средна | | | | | дърва | | | | | |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....

8. Средно извозно разстояние 200 м ;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион; насаждане в сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: механизирани сечища или кибритиница

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цети

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях 2 м (не по-малко от 40 м), дължина 2 м, широчина 2 м

6. Просеки за въжени линии: 2 бр.

допустимо разстояние между просеките 2 м., дължина 2 м., широчина 2 м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: дърветата

да се нованят восо на ув. нодите

10. Начини за почистване на сечището: сечище на дърветата

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да не се нарушава оставащите на корен дърветата

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: /подпис, име и фамилия/

дата:.....г.

Място за издаване.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

..... /трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

Одобрил:.....

/име, фамилия, / подпис:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДПС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Леген

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата : автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта...../ интензивност..... %

Втори вид сеч...../ интензивност..... %

2. Площ на подотдела.....ха Размер на сечището.....ха

3. Състав по план/програма.....действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха, без клони.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина.....лежача маса, куб.м.

|           |    |    |     |  |  |           |    |    |     |  |  |         |
|-----------|----|----|-----|--|--|-----------|----|----|-----|--|--|---------|
| дърв. вид | 80 | 84 | 46a |  |  | дърв. вид | 80 | 84 | 46a |  |  | вършина |
| категория | 41 | -  | -   |  |  | категория | 20 | -  | -   |  |  |         |
| едра      | 51 | -  | -   |  |  | дребна    | 24 | 11 | 3   |  |  |         |
| средна    |    |    |     |  |  | дърва     |    |    |     |  |  |         |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....

8. Средно извозно разстояние :.....;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастрене в сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: механизирана техника или механизация

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла, къси и дълги секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях 7.....м (не по-малко от 40 м), дължина 7.....м, широчина 7.....м

6. Просеки за въжени линии: 7..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.....

10. Начини за почистване на сечището: дървесина да се повисне косо по дъб. корени

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да не се направят отпадъци на корен дървета

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни работи

Одобрил:.....

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика .....Г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....**

За добив на дървесина от отдел.....165.....подотдел.....8.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Тузла...../попълва се само за държавни гори/

Община.....Котел.....; Землище.....Тузла.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... Сечище.....

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

..... Не марк. част.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата : автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечтаТрабичка...../ интензивност 15 %

Втори вид сеч/ интензивност%

2. Площ на подотдела3,4 хаРазмер на сечището.....3,4 ха

3. Състав по план/програма25-8действителен25-8Трабичка-10

4. Запас на 1 ха: с клони.....491 куб.м/ха, без клони408 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена18 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина190 м³.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | СБ | Сп | ГБр | Бк | Брп | дърв. вид
категория | СБ | Сп | ГБр | Бк | Брп | вършина |
|------------------------|----|----|-----|----|-----|------------------------|----|----|-----|----|-----|---------|
| едра | 50 | - | - | - | - | дребна | 20 | - | - | - | - | |
| средна | 35 | - | - | - | - | дърва | 70 | 2 | 5 | 4 | 3 | |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....

8. Средно извозно разстояние 50-100м

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: механизирана техника или с животинска сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

..... на къси стабла дълги и къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 7...м (не по-малко от 40 м), дължина 7...м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях 7...м (не по-малко от 40 м), дължина 7...м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките 7... м., дължина 7... м., ширина 7... м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тях 7...м., дължина 7...м., ширина 7... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.....

..... Ване се запазват оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището: равномерно развъртане върху земята

11.Материалите ще се извозят до временен склад.....

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Дървотата да се повадат на посока на извозните пътища

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно

Одобрил:.....

Утвърдил:.....

/име, фамилия/ подпис:.....

име, фамилия/ подпис:.....

дата:.....Г.,

дата:.....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел.....165.....подотдел.....K.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Туза...../потъква се само за държавни гори/

Община.....Котел.....; Землище.....Туза.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... Сетиме .....

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата : автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта.....Котелна...../ интензивност 25.. %

Втори вид сеч...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..8.2...ха газмер на сечището.....8.2...ха

3. Състав по план/програма.....действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха, без клони.....199.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ..21.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежача маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | 395 | 81 | 55p | 82 | 44/55p | дърв. вид<br>категория | 395 | 81 | 55p | 82 | 44/55p | вършина |
|------------------------|-----|----|-----|----|--------|------------------------|-----|----|-----|----|--------|---------|
| едра                   | 22  | 5  | -   | 1  | 3      | дребна                 | 7   | 2  | -   | -  | -      |         |
| средна                 | -   | -  | -   | -  | -      | дърва                  | 146 | 43 | 34  | 19 | 3 21   |         |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....

8. Средно извозно разстояние 120 м.....;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: моторизирани.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.....

10. Начини за почистване на сечището: на ръчни.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: дървеният материал да се натоварва в коби по посока на извозния път.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвянето на.....



| дърв. вид | бб | бср | бл/ск | тр | лп | кл | ак | дърв. вид | бб | бср | бл/ск | тр | лп | кл | ак | вършина |
|-----------|----|-----|-------|----|----|----|----|-----------|----|-----|-------|----|----|----|----|---------|
| категория |    |     |       |    |    |    |    | категория |    |     |       |    |    |    |    |         |
| едра      | 10 | -   | -     | -  | -  | -  | -  | дребна    | 22 | -   | -     | -  | -  | -  | -  |         |
| средна    | 10 | -   | -     | -  | -  | -  | -  | дърва     | 26 | 50  | 1     | 10 | 11 | 1  | 1  |         |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....

8. Средно извозно разстояние 200-300 м

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион

кастренето в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: мех. извозник  
техника двигателна техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

на цели стъбла, дълги/къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина 7 м. ширина 4 м.

5. Изграждане/ ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 7 м (не по-малко от 40 м), дължина 7 м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях 7 м (не по-малко от 40 м), дължина 7 м, ширина 4 м

6. Просеки за въжени линии: 6 бр.

допустимо разстояние между просеките 7 м., дължина 7 м., ширина 4 м.

7. Направа на просеки 6 бр.

допустимо разстояние между тях 7 м., дължина 7 м., ширина 4 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.....

на неговия нараняване от разчищане на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището: на кубетина

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: бербата на съпорови на коса  
по посока към извозния път

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и насажденията.

Одобрил: .....

/име, фамилия/ подпис: .....

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....

име, фамилия/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....Г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....17-3.....подотдел.....8.....

На ТП ДГС/ДПС/УОПС.....Туча...../попълва се само за държавни гори/

Община.....Вотен.....; Землище.....Туча.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Състояние

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

Не мар газет

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата : автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта20% Експлоатация...../ интензивност20% /

Втори вид сеч/ интензивност% /

2. Площ на подотдела4,9.....ха Размер на сечището.....4,9.....ха

3. Състав по план/програма 85-7-88-2-51-1 действителен 85-7-88-2-51-1

4. Запас на 1 ха: с клони.....257.....куб.м/ха, без клони.....203.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена33.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина149.....лежача маса, куб.м.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:


УТВЪРДИЛ:.....

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

За добив на дървесина от отдел.....
 На ТП ДГС/ДС/УОГС.....подотдел.....
 Община.....; Землище.....
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението.....



± ± ± ± просветна и коларски вр. извозни пътища

☐ съществуват ли извозни пътища

☐ съществуващ автомобилен път

 просека

 சென்னை

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ **временен склад**

XXXXXX трасе на въжска линия

 проектиран автомобилен път

Немцук. Эксп.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на пасажението

1. Вид на сечта Груново - пост. сеч, изсичкане кр. под / интензивност 25...%

2. Площ на подотдела 152 ха / интензивност 25 %

2. Площ на подотдела 152 ха Размер на сенището ха / интензивност %

4. Залас на 1 ха: с клови 144 действителен 5x10, 315, 51, 100, 86

4. Залас на 1 ха : с клони... 144... куб.м/ха, без клоникуб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 25 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 487 m³

| др. категория | БК | ЗДБ | БП | ГБ | др. вид категория | БК | ЗДБ | БП | ГБ | Вършина |
|---------------|----|-----|----|----|-------------------|-----|-----|----|----|---------|
| едра | 54 | 3 | 3 | 1 | дребна | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| средна | 1 | - | - | - | дърва | 346 | 31 | 11 | 26 | |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): БК вис. 0.10 до 0.50 м; ГБ 0.05 до 0.20 м; ЗДБ 0.05 до 0.20 м

8. Средно извозно разстояние 250 м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Наредба 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион кастрене в сечището м
изхвърляне на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Механизирани
горски машини до временни секции
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждан/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки 2 бр.
допустимо разстояние между тях 2 м., дължина 2 м., широчина 2 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
да не се качават оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището на въжени

11. Материалите ще се извозят до временен склад.
когато местото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Дърветата не се повалят носо по посока
към извозните пътища

Да се изнасят бивовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните

Одобрил:

Име, фамилия / подпис:

Дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Утвърдил:

Име, фамилия / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

Дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 186

На ТП ДГС/ДЛ/УОРС.

подотдел. А

Община Котел


Землище с. Диев

/попълва се само за държавни гори/

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

сечище

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

== проектиран автомобилен път

намазка с хак

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Груново - посепенна

Втори вид сеч

2. Площ на подотдела 7,4 ха

Размер на сечището 7,4 ха

3. Състав по н. план/програма ОК-10, ГВР, 315, действителен 57,10, ГВР, 315

4. Запас на 1 ха: с клони 338 куб.м/ха, без клони 333 куб. м/ха

5. Среден наклон на терена 28 градуса

6. Очакван добив от маркираната дървесина 289 м<sup>3</sup>

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): БК от 0,10 до 0,50 см.

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Матра 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, подходящи зони, екологично разнообразие и др.)

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на врез енен склад) Моторен трион, кастрене в сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механични  
ранна техника или животинска тегл сил  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). къси,  
дълги секции - цели стъбла

4. Проектирвани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просекъ за въжени линии: ..... бр.  
допустиме разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направление на просеки: 1 бр.  
допустимо разстояние между тях 6 м., дължина 1 м., широчина 1 м.

8. Изграждан на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата

10. Начини на почистване на сечището Собиране на купчени

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато местото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указанија: Наредба да се постави косо  
по посока на извозније петљена

Да се изнасят бившите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно Безопасни условия на труд в горите и правилата за

Одобрил:.....

/име, фамилия, / подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....


име, фамилия, / подпис: .....

/потъква се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика .....г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....**За добив на дървесина от отдел 175 ..... подотдел 175 .....На ТП ДГС/ДИС/УОГС Дух ..... /потъква се само за държавни гори/Община Копел .....; Землище с-Дух .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

СЕТЕНЦЕ

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата : автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението1. Вид на сечта Групово - Поределенна / интензивност 25 %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела 3,4 ха Размер на сечището 3,4 ха3. Състав по план/програма БК-9; ГР-1; ЗАБ действителен БК-9; ГР-1; ЗАБ4. Запас на 1 ха: с клони 253 куб.м/ха, без клони 219 куб. м/ха.5. Среден наклон на терена 21 градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина 134 м³ лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|-----|--|--|-----------|----|----|-----|--|--|---------|
| дърв. вид | Бк | Бр | ЗДБ | | | дърв. вид | Бк | Бр | ЗДБ | | | вършина |
| категория | 12 | 1 | 3 | | | категория | Бк | Бр | ЗДБ | | | |
| едра | | | | | | дребна | | | | | | |
| средна | | | | | | дърва | 90 | 23 | 9 | | | |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....

8. Средно извозно разстояние 80 м

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: механизирана техника или животинска дегл. сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) къси, дълги секции - цели стъбла

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.....

да не се изхранват оставащите на корен дърво.

10. Начини за почистване на сечището: на купчени

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: дърветата да се повалият като по посока на извозните пътища

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мисдрох Лече

дата:..... г