



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ- СОФИЯ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - СЛИВЕН
„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО” ТП - СРЕДЕЦ
8300 гр.Средец, ул.”Васил Коларов” № 92, тел.05551/33-93, факс 34-12

ДОКЛАД

за извършен мониторинг на застрашени и изчезващи животински видове с природозащитно значение, установени на територията на ТП ДГС „Средец“

1. Благороден елен (*Cervus elaphus*)

През 2018 г. са наблюдавани множество екземпляри на сватбовищата в ДДУ „[REDACTED]”. Запасите от благороден елен са намалели значително през последното десетилетие. Отстрелът на този ловен вид е сведен до минимум и то само при подборно ловуване. Служителите на ТП ДГС „Средец” извършват проверки на ловуващите, а също и следят за извършители на браконьерски деяния при охрана на горските територии и други дейности в горите.

Вида е установен е в отдел/подотдел: [REDACTED]

2. Видра (*Lutra lutra*)

През 2018 г. са наблюдавани множество екземпляри по протежението на Средецка и Факийска река, основно в устието на р. [REDACTED] в ез. Мандра при [REDACTED]. Запасите от този вид са стабилни и се увеличават. Наблюдава се постепенно възстановяване на крайбрежната растителност, както обилие и многообразие от риба, благоприятстващи за запазване на вида.

Установен е в отдел/подотдел: [REDACTED].

3. Черен щъркел (*Ciconia nigra L.*)

Наблюдавани са единични екземпляри през пролетта лятото. Извесните места с гнезда на черен щъркел са обитаеми.

Установен е в отдел/подотдел: [REDACTED].

4. Горски бекас (*Scolopax rusticola L.*)

През територията на ТП ДГС „Средец” преминава пролетния миграционен път Виа понтика. Бекасът е прелетна птица, която преминава през територията на страната през март - април, а наесен – през септември и октомври. Броят на птиците силно варира в зависимост от метеорологичните условия. При по-топла зима бекасът остава да зимува на територията на стопанството, а при по – продължителна и студена зима, когато почвата замръзва, той мигрира към райони с по-мек климат. Много рядко се наблюдават птици извън периодите на прелет. През пролетта края на месец март началото на април са наблюдавани двойки птици на територията на ДДУ „[REDACTED]”.

Горския бекас е обект на лов, като лова е труден и интересен заради поведението на птицата в полет. Въпреки това обстоятелство на територията на ТП ДГС „Средец” той почти не се ловува.

Установен е в отдел/подотдел: [REDACTED]

5. Гълъб хралупар (*Columba oenas L.*)

Обитава разнообразни по видов състав стари широколистни, а също смесени буково-иглолистни гори, понякога и скалисти места. Гнезди в хралупи на дървета, много рядко и в скални дупки. Забелязани са няколко екземпляра в землището на с. [REDACTED]

Установен е в отдел/подотдел: [REDACTED]

6. Царски /кръстат/ орел (*Aquila heliaca*) и Малък креслив орел (*Aquila pomarina*)

Обитават открити площи или в разредени гори. Птици от двата вида са наблюдавани в района на с. Синьо Камене.

Установени са в отдел/подотдел: [REDACTED]

7. Черна кая (*Milvus migrans*)

Гнезди на стари дървета в широколистни гори, често в долините на реки. Двойка черни кани са наблюдавани над асфалтов път [REDACTED], около местността „[REDACTED]”.

Установен е в отдел/подотдел: [REDACTED].

8. Голям ястреб (*Accipiter gentilis*)

Гнезди в разнообразни гори, вкл. в стари горски култури, както в планински, така и в равнинни местообитания. Предпочита дъбови и крайречни гори.

На територията на ТП ДГС Средец е повсеместно разпространен. Няколко птици са забелязани по крайпътни дървета до асфалтов път [REDACTED].

Установен е в отдел/подотдел: [REDACTED].

9. Черен кълвач (*Dryocopus martius*) и Среден пъстър кълвач (*Dendrocopos medius*)

Наблюдават се птици във всички части на стопанството. Популацията им се увеличава с увеличаване на възможните местообитания на видовете. Съобразно изискванията на горската сертификация при маркирането запазваме гнилите, сухите и монументални корубести дървета, което увеличава хранителната база и местообитанията на тези птици.

Установен е в отдел/подотдел: [REDACTED].

10. Шипобедрена костенурка (*Testudo graeca*) и Шипоопашата костенурка (*Testudo hermanni*)

Наблюдават се екземпляри по цялата територия на стопанството, като основно такива са от вида Шипобедрена костенурка. Популацията им е стабилна. Съобразно изискванията на горската сертификация се следи при провеждане на охрана в горските територии да не се събират екземпляри от двата вида. При настаняване на обектите на дърводобивните фирми и при провеждане на инструктажите се предупреждават работниците да не събират или нараняват намерени костенурки или противен случай ще им бъдат съставени АУАН.

Установени са в отдел/подотдел: [REDACTED].

11. Смок мишкар (*Elaphe longissima longissima Laurenti*)

Наблюдават се екземпляри по цялата територия на стопанството. Горските служители следят да не се убиват екземпляри от вида при горскостопанските дейности. Тези змии са неотровни и не са опасни за човека.

Установен е в отдел/подотдел: [REDACTED].

12. Голям буков сечко - *Morimus asper funereus* (Mulsant) Сем. Cerambycidae (Сечковци)

Установен е на сечища в отдел/подотдел: [REDACTED].

заличено обстоятелство
на основание на чл.2 от ЗЗЛД

Съставил:.....

/инж. Иван Сяколов – зам.- директор при ТП ДГС „Средец”



ДОКЛАД

за извършен мониторинг на застрашени, изчезващи и ендемични растителни видове, установени на територията на ТП ДГС „Средец“

През 2018 г. бе извършен мониторинг на насажденията, в които растат застрашени, изчезващи и ендемични растения определени за опазване на биоразнообразието. Горскостопанските мероприятия са съобразени с препоръките и указанията за стопанисване на тези видове описани във доклада за ВКС.

1. Пролетно бутурче (*Cyclamen coum* Mill.)

Горскостопанските мероприятия са съобразени с указанията за опазване на този вид. Среща се рядко на територията на стопанството. По време на цъфтеж през пролетта се открива най-добре. Популацията се увеличава, като стопанската дейност не пречи на разпространението на вида.

Установен е в отдел/подотдел: [REDACTED]

2. Форскалеева какула (*Salvia forskaohlei* L.) – рядък ЗБР

Видът се среща често в почти всички части на стопанството. Обикновено находищата се констатират при маркирането на насажденията и вида се вписва в листите за предварителна идентификация. При настаняване на обектите на дърводобивните фирми и при провеждане на инструктажите се предупреждават работниците да не увреждат находищата на растението чрез извоз или друга дърводобивна дейност.

Установен е в отдел/подотдел: [REDACTED]

3. Одрински лопен (*Verbascum adrianopolitanum* Podp.)

Видът се среща често в почти всички части на стопанството. Предпочита откритите пространства, поляните и необработваемите селскостопански площи. Обикновено находищата се констатират при маркирането на насажденията и вида се вписва в листите за предварителна идентификация. При настаняване на обектите на дърводобивните фирми и при провеждане на инструктажите се предупреждават работниците да не увреждат находищата на растението чрез извоз или друга дърводобивна дейност.

Установен е в отдел/подотдел: [REDACTED]

заличено обстоятелство
на основание на чл.2 от ЗЗЛД

Съставил:.....

/инж. Иван Сяколов – зам.- директор при ТП ДГС „Средец“